

63.31
Belgium
1933

31

LIBRARY
RECEIVED

★ FEB 1 1933

U. S. Department of Agriculture

1933

**CATALOGUE GÉNÉRAL
DE
GRAINES SÉLECTIONNÉES**

Potagères, Fourragères et de Fleurs,

Bulbes - Graminées - Articles divers

MAISON

V^{VE} PAQUET-DE CRAEN

FONDÉE EN 1849

Chaussée de Forest, 74

entre la Porte de Hal & la Place de Bethléem

BRUXELLES-MIDI

FEB 13 1933

Porte de Hal, tramways: 6-9-15-20-22-33-48-98

Vicinaux Rhode-Waterloo-Observatoire-Espinette

Place de Bethléem, tramways: N° 49-80-81-83

Compte Chèques-Postaux N° 40458

Compte Courant: Soc. Générale 63963

Téléphone: N° 37.49.98

Registre du commerce de Bruxelles N° 2806

Belgium



Céleri plein blanc doré

Bruxelles-Midi, janvier 1933.

A mes honorés Clients,

M.,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir mon Catalogue Général de Graines potagères, fourragères et de fleurs ainsi que d'articles horticoles pour 1933.

J'aime à croire qu'il rencontrera chez vous le même accueil bienveillant que vous lui avez toujours réservé.

Fidèle à sa réputation si solidement établie depuis de très nombreuses années, la maison continuera à ne livrer que des graines de toute première qualité, sélectionnées, franches d'espèces et de la meilleure germination.

Dans l'espoir d'être favorisée de vos ordres à l'exécution desquels j'apporterai comme toujours mes meilleurs soins et la plus grande promptitude d'exécution, je vous présente, M..., mes salutations distinguées.

Matson Vve PAQUET-DE CRAEN.

Conditions de Vente.

Les PRIX cotés dans ce catalogue sont nets, sans engagement et sauf variations et s'entendent pour marchandises prises en mes magasins.

EXPÉDITIONS. Je prie instamment mes correspondants, lors de chacune de leurs commandes de me donner exactement leur adresse et de m'indiquer par quelle voie (*Grande ou Petite Vitesse*) en gare, bureau restant ou à domicile par quelle entremise ou quelles conditions spéciales (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites. A défaut de ces indications, je choisirai moi-même, aux risques et périls du destinataire, sans que ma responsabilité soit engagée, la voie qui selon la nature et l'importance de chaque envoi, me paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Les MARCHANDISES voyageront aux frais, risques et périls du destinataire.

Les EMBALLAGES sont facturés aux prix coûtant et ne sont pas acceptés en retour.

PAIEMENTS. La vente se fait au comptant. Les frais de timbres et de dispositions de tous genres seront ajoutés au montant de la facture. Les clients peuvent pour la facilité et la modicité des frais verser le montant des factures à mon *Compte Chèques Postaux* N° 40458 ou à mon compte-courant à la Société Générale N° 63963 à Bruxelles. Je prie les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relations d'affaires de m'adresser des références sérieuses ou de m'autoriser à expédier contre remboursement.

Brussel-Zuid, Januari 1933.

Aan mijne geëerde Klanten,

M.,

Ik heb de eer U mijnen Algemeenen Kataloog van groenten, bloemen, voederzaden, alsook voor tuinbouw-artikels voor het jaar 1933 te zenden.

Ik hoop dat hij met toegenegenheid door U zal ontvangen worden gelijk gewoonte.

Trouw aan zijn naam, zoo stevig gevestigd sinds zeer lange jaren, zal het huis maar uitgekozen zaden van eerste hoedanigheid, uit de zuiverste soorten en der beste kiemkracht verkoopen.

Hopende dat U mij met uwe bestellingen zult vereeren, aan dewelke ik mijne beste zorgen en de grootste stiptheid zal geven, bied ik U M..., mijne beleefde groeten.

Huis Wwe PAQUET-DE CRAEN.

Verkoop's Voorwaarden.

PRIJZEN: De aangeteekende prijzen in deze prijslijst zijn net zonder verbintenis en behoudens wijzigingen, maar moeten begrepen worden voor waren in mijne magazijnen genomen.

VERZENDINGEN: De klanten worden verzocht terzelfde tijd der bestellingen mij hun adres wel op te geven en ook op welke wijze (*Groote of Kleine Snelheid*) enz., de verzending moet gedaan worden. Indien dit niet gebeurd zal ik, zonder verbintenis, de beste verzendingswijze zelf kiezen, maar altijd op kosten en gevaar van den bestemeling.

De KOOPWAREN zullen op kosten en gevaar van den bestemming verzonden worden.

Het INPAKGOED, wordt aan den inkoop prijs gerekend en niet wedergenomen.

BETALING: De koop wordt baar betaald. De prijs van zegels en taksen worden bij het bedrag gevoegd. De Klanten kunnen voor het gemak en de kleinste kosten het bedrag der facturen op mijne *Postcheckrekening nummer 40458* of op mijne rekening nummer 63963 bij de Société Générale te Brussel storten. Ik bid de personen met dewelke ik niet in betrekking ben mij toe te laten de verzending tegen terugbetaling te doen.

Envois affranchis pour la Belgique. — Gefrankeerde verzendingen voor België

Tarif des transports par chemin du fer : Vervoerdienst door den IJzerweg :		TARIF II	EXPRESS
Jusque — tot 3 kilogrammes		3 90	8 20
de 3 kilos	» 5	4 90	8 20
de 5 kilos	» 10	6 50	11 00
de 10 kilos	» 20	8 20	13 00
au delà de 20 kilos prix du barème kilométrique.			

Echantillons Postaux pour la Belgique. — Verzending per Post als stalen zonder waarde.

100 à 300 gr. et au dessous	0.60 fr.	400 à 450 gr.	0.90 fr.
300 » 350 gr.	0.70 fr.	450 à 500 gr. poids maximum emballage compris	1.00 fr.
350 » 400 gr.	0.80 fr.		

Recommandation : 1.75 fr. en plus par pli du port habituel.

Colis Postaux pour la Belgique. — Postcolli voor het binnenland van België.

Remis au destinataire endéans les 24 heures.
3 kilogr. 4.00 fr. 5 kilogr. 5.00 fr.

Aflevering aan den bestemming binnen de 24 uren.
van 3 kilogr. 4.00 fr. 5 kilogr. 5.00 fr.

AVIS. — Mes magasin et bureau sont ouverts de 8 h. à 12 $\frac{1}{2}$ h. et de 13 $\frac{1}{2}$ h. à 19 h. — Les dimanches et jours fériés de 9 h. à 12 h., sauf du 15 juin au 15 septembre.

BERICHT. — De winkel en bureel zijn open van 8 tot 12 $\frac{1}{2}$ u. en van 13 $\frac{1}{2}$ tot 19 u. — Op Zondagen en Feestdagen van 9 tot 12 u., uitgenomen van 15 juni tot 15 September.

A reporter

Assortiments de graines potagères.

Pour la facilité des amateurs de jardinage, embarrassés souvent par le choix et la quantité des variétés, je leur recommande les assortiments suivants ;

Assortiment restreint N° 1 pour un petit potager

15 variétés — Prix fr. 27.50

- 15 gr. Carotte Nantaise.
- 1 p. Céleri plein blanc court.
- 30 gr. Cerfeuil.
- 30 gr. Cresson alénois.
- 1 p. Scarole à cœur plein.
- 1 p. Endive frisée de Louviers.
- 30 gr. Epinard Victoria.
- 125 gr. Princesse naine.
- 15 gr. Laitue grosse blonde.
- 15 gr. Oignon jaune des Vertus.
- 15 gr. Oseille de Belleville.
- 15 gr. Persil frisé.
- 15 gr. Poireau de Carentan.
- 125 gr. Pois nain Merveille d'Amérique.
- 15 gr. Radis rond, bout blanc.

Assortiment N° 2 pour 1 are de potager

20 variétés — Prix fr. 47.50

- 15 gr. Carotte Nantaise.
- 10 gr. Céleri plein blanc court.
- 10 gr. Chou de Milan des Vertus.
- 10 gr. Chou Cabus blanc de Brunswick.
- 30 gr. Cerfeuil.
- 30 gr. Cresson alénois.
- 10 gr. Scarole verte à cœur plein.
- 10 gr. Endive frisée de Louviers.
- 30 gr. Epinard Victoria.
- 125 gr. Haricot Sabre nain.
- 125 gr. Princesse naine.
- 15 gr. Laitue à couper.
- 15 gr. Laitue grosse blonde.
- 15 gr. Oignon jaune des Vertus.
- 15 gr. Oseille de Belleville.
- 15 gr. Persil frisé.
- 15 gr. Poireau de Carentan.
- 250 gr. Pois nain Merveille d'Amérique.
- 15 gr. Pourpier doré.
- 30 gr. Radis rond bout blanc.

Assortiment N° 3 pour environ 2 ares de potager

30 variétés — Prix fr. 83

- 15 gr. Betterave à salade.
- 15 gr. Carotte grelot.
- 30 gr. Carotte Nantaise.
- 15 gr. Céleri plein blanc court.
- 15 gr. Céleri rave de Prague.
- 10 gr. Chou Cabus blanc de Brunswick.
- 30 gr. Cerfeuil alénois.
- 30 gr. Cresson.
- 30 gr. Scarole à cœur plein.
- 15 gr. Endive frisée de Louviers.
- 30 gr. Epinard Victoria.
- 250 gr. Fève de Marais.
- 250 gr. Haricot Sabre nain.
- 250 gr. Princesse naine.
- 15 gr. Laitue à couper.
- 15 gr. Laitue grosse blonde.

Samenstellingen van Groentenzaden

Voor het gemak der liefhebbers van tuinbouw, die dikwijls twijfelen voor de keus en de hoeveelheid van soorten, beveel ik de volgende samenstellingen aan;

Kleine samenstelling N° 1 voor een kleinen groententuin

15 soorten — Prijs fr. 27.50

- 15 gr. Wortel Nantaise.
- 1 p. Selderij witte korte gevulde.
- 30 gr. Kervel.
- 30 gr. Kers, gewone.
- 1 p. Grove andijvie.
- 1 p. Gekrulde andijvie van Louviers.
- 30 gr. Spinagie Victoria.
- 125 gr. Prinses lage.
- 15 gr. Dikke witte kropsalaad.
- 15 gr. Gele Ajuin des Vertus.
- 15 gr. Zurkel van Belleville.
- 15 gr. Gekrulde Peterselie.
- 15 gr. Porei van Carentan.
- 125 gr. Erwtten lage Wonder van Amerika.
- 15 gr. Radijs ronde wit punt.

Samenstelling N° 2 voor 1 are groententuin

20 soorten — Prijs fr. 47.50

- 15 gr. Wortel Nantaise.
- 10 gr. Selderij witte korte gevulde.
- 10 gr. Savooikoolen des Vertus.
- 10 gr. Kabuiskool witte van Brunswick.
- 30 gr. Kervel.
- 30 gr. Kers, gewone.
- 10 gr. Grove andijvie.
- 10 gr. Gekrulde andijvie van Louviers.
- 30 gr. Spinagie Victoria.
- 125 gr. Boonlage Sabel.
- 125 gr. Prinses, lage.
- 15 gr. Snijsalaad.
- 15 gr. Dikke witte Kropsalaad.
- 15 gr. Gele ajuin des Vertus.
- 15 gr. Zurkel van Belleville.
- 15 gr. Gekrulde peterselie.
- 15 gr. Porei van Carentan.
- 250 gr. Erwtten lage Wonder van Amerika.
- 15 gr. Gele postelein.
- 30 gr. Radijs ronde wit punt.

Samenstelling N° 3 voor omtrent 2 aren groententuin

30 soorten — Prijs fr. 83

- 15 gr. Salaadbeet.
- 15 gr. Wortel korte.
- 30 gr. Wortel Nantaise.
- 15 gr. Selderij witte korte gevulde.
- 15 gr. Raapselder van Praag.
- 10 gr. Kabuiskool, witte van Brunswick.
- 30 gr. Kervel.
- 30 gr. Kers, gewone.
- 15 gr. Grove andijvie.
- 15 gr. Gekrulde andijvie van Louviers.
- 30 gr. Spinagie Victoria.
- 250 gr. Labboon.
- 250 gr. Boon Sabel lage.
- 250 gr. Prinses lage.
- 15 gr. Snijsalaad.
- 15 gr. Kropsalaade dikke witte.

15 gr. Laitue romaine.
 30 gr. Mâche à cœur plein.
 15 gr. Navet blanc plat.
 15 gr. Oseille de Belleville.
 30 gr. Oignon jaune des vertus
 15 gr. Persil frisé
 30 gr. Poireau de Carentan.
 250 gr. Pois nain merveille d'Amérique.
 250 gr. Pois Caractacus.
 250 gr. Pois Sénateur.
 15 gr. Pourpier doré.
 30 gr. Radis rond bout blanc
 15 gr. Radis long d'hiver (ramenas).
 1 p. Tomato.

15 gr. Romeinsche Salaad.
 30 gr. Veldsalaad, volhartige.
 15 gr. Witte platte Raap.
 15 gr. Zurkel van Belleville.
 30 gr. Gele Ajuin des Vertus.
 15 gr. Gekrulde Peterselie.
 30 gr. Porei van Carentan.
 250 gr. Erwtén lage Wonder v. Amerika
 250 gr. Erwtén Caractacus.
 250 gr. Erwtén Sénateur.
 15 gr. Gele Postelein.
 30 gr. Radijs ronde wit punt.
 15 gr. Ramenas.
 1 p. Tomaat.

N.-B. — Le calendrier des semis est joint gratuitement à toute commande.

N.-B. — Een Almanak der zaaikunst zal men kosteloos ontvangen voor elke bestelling.

Assortiments de Graines pour pays chauds (Congo, etc.)

Emballage spécial en boîtes étanches.

Choix de collections types, répondant particulièrement bien aux besoins des colons, tant au point de vue des quantités que de l'assortiment des variétés.

Le Catalogue spécial est adressé franco sur demande.

Samenstelling van Groentenzaden voor warme landen (Congo, enz.)

In bijzondere metalen waterdichte doozen.

Keus van bijzondere samenstellingen, die op de noodwendigheden der kolonisten wel antwoorden, zooveel voor de hoeveelheden als voor de variëteiten.

De bijzondere Kataloog wordt gratis op aanvraag gezonden.

Graines Potagères Groentenzaden

Ail (Prix variable)

Demande une terre profonde, pas trop humide; se plante à la sortie de l'hiver.

1 Ail blanc, ou commun au cours - prijs v. d. dag Look, witte gewone.

Arroche — Belle-dame

Se sème en pleine terre, en place, de mars en juillet. Très bonne plante pour épinard d'été.

3 Arroche, blonde 1 00 1 75 4 50
 4 » rouge foncé 1 00 1 75 4 50

Artichaut

Semer sur couche en février-mars, et en place de fin avril en mai, en terre profonde et fraîche mais salée.,

6 Artichaut, vert de Laon, (graines) variété la plus estimée le paquet 5.00 15 00 28 00
 Artichaut, oeillets, livrables d'avril en mai. Prix variable au cours - prijs v. d. dag

(Look Veranderlijke Prijs)

Vraagt een diepe en niet te vochtige grond, te planten bij het einde van den winter.

Hofmeide

Te zaaien in vollen grond, ter plaatse, van Maart tot Juli, zeer goede plant voor zomerspinagie.

Hofmeide, gele.
 » donkerroode.


Artisjok

Te zaaien op broeibak in Februari-Maart en ter plaatse van einde April en Mei in diepe en frische, maar gezonde grond.


Artisjok, dikke groene van Laon, (zaden) de beste het pakje fr. 5.00
 Artisjok, afzetsel of plantjes, leverbaar van April tot Mei. Veranderlijke prijs.

Asperges

15 gr. 30 gr. 100 gr.

*Semer en mars-avril, en bonne terre riche et meuble.*8 **Asperge d'Argenteuil**, hâtive . . . 1 00 1 75 4 50**Plants d'Asperges***Les griffes d'asperges se plantent en février-mars dans un terrain sain et bien fumé, en espaçant les plantes de 90 centimètres à 1 mètre en tous sens.***Asperges de Malines**, blanches, plants de 2 ans, le cent . . . au cours - prijs v. d. dag**Asperges d'Argenteuil**, hâtives, plants de 2 ans, le centl. . . au cours - prijs v. d. dag**Aubergine***Semer sur couche en février-mars; repiquer sur couche et mettre en place fin mai en espaçant de 30 à 40 centimètres.*11 **Aubergine violette**, longue hâtive, le paquet fr. 2.50 7 50 14 0012 » » **ronde**, tr. grosse ou monstrueuse, le paquet fr. 2.50 7 50 14 0013 **Aubergine blanche**, plante aux œufs, le paquet fr. 2.00**Aspergiën***Te zaaien in Maart-April in wel gemesten en lichten grond.***Aspergiën van Argenteuil**, vroege.**Aspergieplanten***De aspergieplanten worden in Februari-Maart, in een gezonden en wel gemesten grond geplant. Ze van 90 centimeters tot 1 meter van elkander planten.***Aspergiën**, witte Mechelsche, tweejarige planten.**Aspergiën**, vroege van Argenteuil, witte tweejarige planten.**Eierplant***Te zaaien in broeikas in Februari-Maart herplanten in vollen grond op het einde van Mei. Ze van 30 tot 40 centimeters van elkander planten.***Eierplant**, lange violetkleurige, vroege, het pakje, fr. 2.50**Eierplant**, ronde violetkleurige, zeer dikke of monsterachtige, het pakje, fr. 2.50**Eierplant**, witte, echte eierplant, het pakje fr. 2.00

Betterave fourragère géante de Vauriac.
Voederbeet, reusachtige van Vauriac.



Carotte d'Amsterdam.
Wortel roode Amsterdamsche.

Basilic

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer sur couche en mars-avril et repiquer en mai, à bonne exposition.

- 16 **Basilic grand vert**, s'emploie comme condiment, le paquet fr. 2.00
 17 **Basilic fin vert compact**, convient pour potées, le paquet fr. 2.00

Bette (voyez Poirée, p. 19)**Betteraves à salade***Semer en avril-mai en pleine terre, fertile, bien défoncée.*


- | | | | |
|---|------|------|------|
| 20 Betterave d'Erfurt , longue à chair et feuillage rouge noir | 1 50 | 2 75 | 7 50 |
| 21 Betterave rouge de Covent Garden , demi longue chair rouge foncé, sucrée | 1 50 | 2 75 | 7 50 |
| 22 Betterave plate d'Egypte , rouge noir | 1 50 | 2 75 | 7 50 |
| 23 Betterave rouge crapaudine , 1/2 longue, chair rouge, sucrée, écorce rugueuse | 1 50 | 2 75 | 7 50 |

Betteraves fourragères*(Voyez Graines fourragères, page 24)***Cardons***On plante : 1. en avril sur couche en petits pots pour mettre en place en juin ; 2. en mai en place et espacés d'un mètre environ en tous sens.*

- | | | | |
|---|------|------|-------|
| 26 Cardon plein inerme , sans épines, côtes épaisses, très pleines. | 3 50 | 6 50 | 18 00 |
| 27 Cardon Puvîs , variété très vigoureuse, complètement sans épines. | 3 50 | 6 50 | 18 00 |
| 28 Cardon de Tours , épineux, côtes très épaisses et très pleines | 3 50 | 6 50 | 18 00 |

Carottes potagères*On sème sur couche ou en pleine terre depuis janvier-février à l'automne. Le terrain doit être bien préparé, bien défoncé.*

- | | | | |
|--|------|------|-------|
| 30 Carotte rouge à forcer Parisienne , Cette variété est essentiellement propre à la culture forcée | 3 50 | 6 50 | 18 00 |
|--|------|------|-------|



Carotte longue obtuse.
Lange roode Wortel.

Balsemkruid*Te Zaaien in broeikas in Maart-April, herplanten in Mei in vollen grond, langs eenen warmen kant.*


- Balsemkruid**, groote groene, wordt als toespijs gebruikt, het pakje, fr. 2.00
Balsemkruid, fijne groene, zeer lang, dient voor potjes, het pakje, fr. 2.00

Snijbeet (zie Poirée-Waarmoes, bl. 19)**Salaadbeeten***Te zaaien in April-Mei in volle, vette en wel bemeste grond.***Beet van Erfurt**, lange zwarte roode.

- Beet**, roode van Covent Garden, half lange, donker roodgesuikerd vleesch.
Beet, platte van Egypte, zwart roode.
Beet, roode crapaudine, half lange, roode ruwe schors.

Voederbeeten*(Zie Voederzaden, blad. 24)***Kardoën***Te planten : 1. in April in potjes in broeikas om in den vollen grond te planten in juni ; 2. in Mei ter plaatse in volle grond en op een meter afstand langs alle kanten*

- Kardoën**, dikke doornlooze, met breede gevulde ribben.
Kardoën Puvîs, zeer straffe doornlooze variëteit.
Kardoën van Tours, doornachtige met breede gevulde ribben.

Hofwortelen*Men zaait in broeikassen of in volle grond van Januari-Februari tot in den herfst. De grond moet wel voorbereid en wel bewerkt worden.***Wortel roode Parisienne**. Deze soort is de echte voor broeikassen.

Céleri plein blanc d'Amérique.
Selderij witte van Amerika.

	15 gr.	30 gr.	100 gr.
31 Carotte rouge très courte à châssis , carotte grelot, très hâtive	3 50	6 50	18 00
32 Carotte rouge 1/2 courte de St. Fiacre sans cœur, racine lisse, rouge et sucrée, convient pour châssis et pleine terre	3 50	6 50	18 00
33 Carotte rouge 1/2 longue Touchon , var. lisse, sans cœur, extra à forcer	3 00	5 50	15 00
34 Carotte rouge 1/2 longue Carentan , sans cœur, extra à forcer	3 00	5 50	15 00
35 Carotte rouge demi-longue Nantaise améliorée , sans cœur très bonne pour pleine terre	2 75	5 00	13 50
36 Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam , extra, racine cylindrique d'un beau rouge vif et tout à fait sans cœur. Variété la plus estimée de nos maraîchers	3 00	5 50	15 00
38 Carotte rouge longue lisse de Meaux belle variété pour terre profonde	2 75	5 50	13 50
39 Carotte rouge longue obtuse sans cœur , très belle variété, excellente pour provision d'hiver	2 75	5 00	13 50
40 Carotte rouge longue de St. Valéry , superbe variété, très grosse. Convient pour la grande culture	2 00	3 50	9 00

Wortel roode zeer korte voor broeikas-
sen. Belleje zeer vroege.

Wortel roode 1/2 korte van St. Fiacre-
zonder hart, roode en gesuikerde wortel,
voor volle grond en broeikassen.

Wortel roode 1/2 lange van Touchon,
zonder hart voor broeikassen.

Wortel roode 1/2 lange van Carentan,
zonder hart voor broeikassen.

Wortel roode half lange verbeterde
Nantaise, zonder hart, heel goed voor
den vollen grond

Wortel roode Amsterdamsche, half lang
roode, extra, welgevormde ronde wortel
van roode kleur en gansch zonder hart.
De meest geprezen van boerkoozen

Wortel roode lange effen van Meaux,
schoone soort voor diepen grond

Wortel roode stomppuntige zonder hart
heel schoone soort voor wintervoorraad.

Wortel roode lange van St. Valéry, heel
schoone dikke soort geschikt voor den groo-
ten landbouw.

Céleris

*Semer sur couche de février en mars, en
pleine terre de mars à juin. Repiquer en
lignes, à 30 cm. en tous sens. Demande
une terre riche, bien fumée, plutôt
fraîche.*

45 Céleri plein blanc d'Amérique Céleri White plume, tendre et charnu blanchit, naturellement. le paquet 2.50 fr.	7 25	13 50	38 00
46 Céleri plein blanc doré . Céleri Chemin (vrai), très hâtif, côtes larges, pleines jaunes et charnues, excellente variété d'été et d'automne le paquet 2.50 fr.	8 00	15 00	44 00
48 Céleri Pascal , plein blanc, variété demi courte, à côtes larges, se conserve bien l'hiver	2 75	5 00	13 50
49 Céleri plein blanc court à grosse côte sans drageons, très belle variété rustique	2 75	5 00	13 50
51 Céleri violet de Tours , très gros vigou- reux rustique, côtes pleines tendres	2 75	5 00	13 50
52 Céleri à couper , petit, employé pour les potages et assaisonnements	2 75	5 00	13 50

Selderij

*Te zaaien in broeikas van Februari tot
Maart en in vollen grond van Maart tot
juni. Ze aan 30 cm. van elkander uit-
planten. Vraagt een wel gevette en frische
grond.*

Selderij witte van Amerika. White Plume
vleezige gevulde pijpen, wordt natuurlijk
wit. het pakje 2.50 fr.

Selderij goudgele (Chemin), echte heel
vroege, met breede goudgele pijpen, zeer
goede soort voor den zomer en den herfst,
het pakje 2 50 fr.

Selderij Pascal, gevulde half lange witte
soort met breede pijpen die zich wel in den
winter bewaart.

Selderij witte korte, met dikke en vleezige
pijpen, zonder wortelscheuten.

Selderij violetkleurige van Tours, zeer
dikke met breede vleezige en malsche
steelen.

Selderij met fijne scheuten, gebruikt als toe-
spijs.



Céleri plein blanc court
[Selderij witte korte.]



Céleri rave géant de Prague.
Knolselderij reusachtige van Praag.

Céleri-rave

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer en mars en pépinière, mettre en place en mai.

55	Céleri-rave de Paris, amélioré	3 50	6 50	18 00
56	Céleri-rave d'Erfurt, très hâtif, racine nette	3 50	6 50	18 00
57	Céleri-rave géant de Prague, grosse racine nette	3 50	6 50	18 00
58	Céleri-rave pommé à petite feuille, racine très régulière, arrondie	3 50	6 50	18 00
59	Céleri-rave maraîcher, racine très lisse tendre et de goût très fin	3 50	6 50	18 00

Cerfeuil

Se sème du printemps à l'automne en pleine terre, en place; mais pendant les grandes chaleurs de préférence, à l'ombre.

62	Cerfeuil ordinaire ou commun	1 00	1 75	3 75
	les 250 gr. 7.50 fr.	1 00	1 75	3 75
63	Cerfeuil frisé ou double	1 00	1 75	3 75
64	Cerfeuil tubéreux. Cerfeuil bulbeux, racine farineuse et sucrée. le paquet 2 00 fr.			

Se sème en septembre-octobre, la graine ne lève qu'au printemps suivant.

Champignon (blanc de)

66	Blanc de Champignon, le kilo 30.00 fr.
67	Boîte échantillon (environ 340 gr) 11.00 fr.
68	Blanc, vierge en briquettes
	10 briquettes 22.50 fr.
	la briquette 2.50 fr.

Une notice sur la culture du champignon est jointe à chaque boîte.

Chicorées-Endives

Semer en pleine terre de la mi-mai à fin juillet.

70	Chicorée frisée de Meaux, variété rustique à cœur plein, convient pour l'automne.	2 50	4 50	12 00
71	» frisée fine d'été ou d'Italie, convient pour la culture forcée	2 50	4 50	12 00
72	» frisée de Ruffec, très pleine et des plus rustiques pour l'hiver	2 50	4 50	12 00
73	» frisée fine de Rouen ou corne de cerf, très rustique	2 50	4 50	12 00
74	» frisée fine de Louviers, petite touffe bombée, pleine et serrée	2 50	4 50	12 00
75	« frisée mousse très fine, convient pour la culture forcée.	2 50	4 50	12 00

Knolselderij

Te zaaien in Maart in broekkas, ter plaats in Mei.

Knolselderij van Parijs, verbeterde.
Knolselderij van Erfurt, zeer vroege, gladde knol.
Knolselderij reusachtige van Praag, zeer dikke, gladde knol.
Knolselderij appelknolselderij, vroege kort loof, ronde zeer effen knol.
Knolselderij boerkozensoort, zeer gladde malsche knol van zeer fijnen smaak.

Kervel

Te zaaien van in de lente tot in den herfst in volle grond, maar met de grootste warmte, liefst in den lommer.

Kervel gewone	250 gr. 7.50 fr.
---------------	------------------

Kervel gekrulde of dubbele.
Kervel, Knolkervel, blomachtige en gesuikerde wortel. het pakje 2.00 fr.
Te zaaien in September-October, het zaad schiet maar met de volgende lente.

Kampernouliebrood

Fransch wit kampernouliebrood, geperst de kilo 30.00 fr.
Monsterdoosje (omtrent 340 gr.) 11.00 fr.
Fransch wit kampernouliebrood, in koekjes, 't koekje 2.50; 10 koekjes 22.50 fr.
Een beschrijving tot het teelen van kampernouliën vergezelt ieder doosje.

Andijvie

Te zaaien in vollen grond van den 15 Mei tot einde Juli.

Andijvie, gekrulde van Meaux, met gevul hart, geschikt voor het najaar.
» fijne gekrulde zomerandijvie of van Italie, bijzonder geschikt voor de teelt in broeikas.
» gekrulde van Ruffec, wel gevuld hart en krachtig voor den winter.
» fijne van Rouen of hertschoorn, heel krachtig voor den winter
» fijne van Louviers, met gansch vol hart.
» mosachtige, zeer fijn gekruld, goed voor teelt in broeikassen.



Chicorée Scarole verte à cœur plein.
Grove Andijvie volhartige.



Chicorée à gr. racine de B.
Suikerij-Witloof van Brussel.



Chicorée frisée de Meaux.
Andijvie, gekrulde van Meaux.

	15 gr.	30 gr.	100 gr.
76 Chicorée frisée toujours blanche , délicieuse salade à couper jeune.	3 50	6 50	18 00
77 » irisée impériale , belle variété à touffes bien fournies.	2 50	4 50	12 00
78 » frisée d'hiver , race à larges feuilles, très rustique	3 50	6 50	18 00

Chicorée-scarole

81 Chicorée scarole ronde verte , cœur plein excellente variété rustique.	2 50	4 50	12 00
82 » blonde , (à feuille de laitue) plus large, variété d'été et d'automne.	2 50	4 50	12 00
83 » de Limay , feuilles très amples, gaufrées entières	2 50	4 50	12 00

Chicorée à grosse racine

86 Chicorée à grosse racine de Bruxelles ou Witloof (vraie).	4 00	7 50	21 00
Le mode de culture est indiqué sur chaque paquet. Consultez « La culture du Witloof » par P. De Backer, avec explications et figures. Prix 4 00 fr.			
87 Chicorée sauvage ou amère , (barbe de capucin) excellente salade d'hiver	1 50	2 50	6 00
88 » à grosse racine , (à café) race de Magdebourg	2 00	3 50	9 00

Choux pommés blancs ou cabus

Semer : 1. fin août et commencement de septembre, en pleine terre; 2. en février-mars, sur couche; 3. fin mars en mai en pleine terre.

91 Chou cabus blanc express , le plus hâtif de tous les choux	4 00	7 50	21 00
92 » Gloire d'Enkhuizen , gros dur hâtif.	3 50	6 50	18 00
93 » d'York , gros	3 50	6 50	18 00
94 » cœur de bœuf , gros var. rustique	3 50	6 50	18 00
95 » pain de sucre , précoce pomme très allongée	4 00	7 50	21 00
96 » de Boston ou de Brunswick , à pied court, tardif, pomme grosse, large, très plate.	3 50	6 50	18 00
97 » quintal d'Alsace , chou à choucroute	3 50	6 50	18 00
98 » cabus « Langendijker » gros rond tardif extra.	4 00	7 50	21 00
99 » de Lorraine ou de Schweinfurt , pomme énorme, peu serrée	3 50	6 50	18 00

Choux pommés rouges

103 Chou pommé rouge foncé hâtif d'Erfurt , jolie petite race hâtive	4 00	7 50	21 00
104 » d'Utrecht demi-gr., rouge foncé	4 50	8 50	24 00



Chou cabus de Schweinfurt.
Sluitkool van Schweinfurt.

Andijvie gekrulde, altijd wit, wordt als fijne snijsalaad gebruikt.
» **gekrulde keizerlijke**, zeer schoone welgevulde variëteit.
» **gekrulde winter-andijvie**, variëteit met br. blad, krachtig v. d. winter.

Krop-Andijvie

Kropandijvie (escarole) rond groen, volhartige z. geprezen krop
» **geelachtige kropandijvie**, met latuwsblad, breede zomer en herfstsoort.
» **van Limay**, zeer breede bladeren heel gewateld.

Suikerij met dikke wortel

Suikerij Brusselsche witloof echte soort

Korte beschrijving over het teelen van het witloof staat gedrukt op elk pakje. Leest « De teelt van Witloof » door P. De Backer, in woord en beeld.

Prijs 4 fr.

Suikerij, gemeene of blttere suikerij, (capucienenbaard) goede wintersalaad,
» **van Magdeburg met dikke wortel**, (koffiepeëen).

Witte Kabuizen of Sluitkoolen

Te zaaien : 1. van het einde Augustus-September in volle grond; 2. in Februari-Maart in broeikassen; 3. einde Maart-April en Mei in volle grond.

Sluitkool witte Express, de vroegste van alle koolen.

» **Roem van Enkhuizen**, dikke, vaste, vroege.
» **van York**, dikke.
» **ossenhart**, dikke, krachtige voor den winter.
» **suikerbrood**, vroege langwerpige, krop.
» **van Boston of van Brunswick**, met korte stam, late met dikke krop breede, zeer platte.
» **Duitsche**, groote platte, voor den opleg (choucroute).
» **Langendijker**, dikke late ronde extra.
» **van Schweinfurt**, heel dikke krop, niet zeer vast.

Roode Koolen

Roode kool, Erfurtsche, vroege, donkere roode, schoone kleine, vroege soort.
» **Utrechtsche**, middelbare dikte, donkere roode.



Chou de Milan gros des Vertus
Savooikool dikke des Vertus.

		15 gr.	30 gr.	100 gr.	
105	Chou pommé, Tête de nègre , très foncé, côtes fines	4 50	8 50	24 00	Roode kool negerskop , zeer donker fijne ribben.
106	» gros exportation d'hiver, pomme grosse, tardif	6 50	12 50	36 00	» dikke , voor den winter, exportation , dikke late krop.
107	» Zénith , rouge très foncé, demi-gros côtes fines	5 50	10 50	30 00	» Zénith , donker roode, middelbare dikke, fijne ribben.
108	» gros ordinaire du pays .	3 50	6 50	18 00	» dikke van het land .

Choux de Milan ou pommés frisés. — Choux de Savoie.

Semer de mars en juin.

111	Chou de Milan très hâtif de la St. Jean petite variété, pied court	3 50	6 50	18 00
112	» petit hâtif d'Ulm , chou très précoce à pomme petite	3 00	5 50	15 00
113	» court hâtif , excellente variété à feuilles larges	3 00	5 50	15 00
114	» favori de Sluis et Groot , vert, fin, hâtif. Espèce très frisée, d'une beauté admirable, spécialement recommandée	3 00	5 50	15 00
115	» hâtif d'Aubervilliers , variété hâtive du Milan des vertus	3 00	5 50	15 00
116	» gros des Vertus , pomme grosse et serrée, tardif	3 50	6 50	18 00
117	» ordinaire du pays dit de Savoie , excellente race à pied court.	3 50	6 50	18 00
118	» Tête de fer à pied court, assez hâtif.	3 00	5 50	15 00

Chou de mai.

Semer en août, mettre en place en automne

122	Chou de mai , vert, très hâtif, vrai	3 50	6 50	18 00
-----	---	------	------	-------

Choux de Bruxelles

Semer en pépinière en mars-avril, mettre en place en mai-juin.

125	Chou de Bruxelles, demi-nain de la Halle , très productif	3 50	6 50	18 00
126	» demi nain, Perfection , excellent rosettes très serrées	3 50	6 50	18 00
127	» nain , un peu plus précoce	3 50	6 50	18 00

Choux frisés non pommés

Semer d'avril en juin.

130	Chou frisé d'hiver Bricoli de la Halle chou à jets	3 00	5 50	15 00
-----	---	------	------	-------



Chou de Bruxelles 1/2 nain.
Spruitkool halve hoogte.

Savooikoolen

Te zaaien van Maart tot in Juni.

Savooikool, heel vroege van Sint Jan , kleine soort, met korte stam.
» kleine vroege van Ulm , vroege soort met kleine krop.
» korte stam , vroege, goede soort met breed blad.
» favori van Sluis en Groot , groene vroege, fijne, wel gekrulde soort van groote schoonheid, zeer aanbevolen.
» van Aubervilliers , vroege korte stam, vroege variëteit van den dikke des vertus.
» dikke des vertus , dikke en vaste krop, late.
» gewone van het land goede soort met korte stam.
» Ijzerkop , korte stam, tamelijk vroeg

Meikool

Te zaaien in Augustus, ter plaats zetten voor den winter.

Meikool, groene heel vroege, echte.

Spruitkoolen


Te zaaien in Maart-April. Ter plaats zetten in Mei-Juni.

Spruitkool, halve hoogte van de Halle , zeer vruchtbaar.
» halve hoogte Perfection , heel goede, vaste spruitjes.
» lage , een weinig vroeger.

Krul ongekrpte koolen.

Te zaaien van April tot Juni.

Krulkool, Bricoli van de Halle, scheut kool



Chou rouge Zénith.
Roode kool Zénith.

- 131 **Chou vert grand**, très rustique, résiste aux plus grands froids . . . 2 10 3 70 9 60
 132 » **extra frisé demi-nain**, vert . . . 2 10 3 70 9 60
 133 » **vert à pied court**, bonne et jolie race naine . . . 2 10 3 70 9 60
 134 » **frisés et panachés** en mélange, variétés ornementales, le paquet fr. 2.00

Choux-fleurs

5 gr. 10 gr. 20 gr.

Semer les variétés hâtives en août-septembre, repiquer sous châssis pour hiverner, récolte en mai-juin. Semer les mêmes variétés en février sous couche repiquer et abriter pour produire en juillet-août. Les variétés tardives doivent être semées en avril-mai pour produire à l'automne.

- 137 **Chou-fleur nain extra hâtif**, boule de neige, la meilleure variété pour châssis . . . 8 00 15 00 28 00
 138 » **nain très hâtif d'Erfurt**, (vrai), très hâtif, se forme rapidement . . . 7 00 13 50 25 00
 139 » **Exportation**, hâtif, pomme grosse, blanc de neige . . . 6 50 12 00 22 00
 140 » **de Louvain**, hâtif à pied court, grosse pomme, convient pour les premières cultures en pleine terre . . . 8 00 15 00 28 00
 141 » **Lenormand**, pied court, (extra, superbe variété d'automne, volumineux et rustique . . . 5 00 9 00 16 00
 142 » **Lecerf**, très résistant à la sécheresse, pomme énorme. Variété de pl. terre . . . 7 00 13 50 25 00
 143 » **Merveille de toutes Saisons**, pomme volumineuse à grain serré et fin. Convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre . . . 8 00 15 00 28 00
 144 » **dur de Hollande**, pomme dure et serrée, variété rustique, tardif . . . 4 00 7 50 13 00
 145 » **géant d'automne**, tardif, pied assez haut, semer en février, produit en octobre-novembre . . . 3 50 6 00 11 00

Choux Brocolis (Chou-fleur d'hiver)

Semer de fin avril jusqu'en juillet, récolte de mars en juin.

- 149 **Chou brocoli blanc hâtif**, excellente variété hâtive . . . 2 75 4 50 8 00
 150 » **blanc Mammouth**, très grosse pomme, bien blanche . . . 2 75 4 50 8 00
 15 gr. 30 gr. 100 gr.

Chou de Chine ou Pé-Tsai

Semer de juin en septembre, de culture facile.

- 151 **Amélioré**, excellent légume, se consomme cru en salade ou cuit . . . 1 25 2 00 4 80



Chou fleur d'Erfurt.
Bloemkool van Erfurt.

Krulkool gewone groote, weerstaat aan de grootste koude.

- » **halve hooge**, fijn gekruld, extra.
 » **groene**, met korte stam.

- » **gewone, gestreepte**, sieraadplant het pakje 2.00 fr.

Bloemkoolen

De vroege soorten in Augustus-September zaaien. Herplanten in broeikassen voor door te winteren. Oogst in Mei-Juni. De zelfde soorten in broeikassen zaaien in Februari, herplanten en beschutten om in Juli-Augustus op te brengen. De late soorten moeten in April-Mei gezaaid worden om in den herfst op te brengen.

Bloemkool, lage, extra vroege sneeuwbal, de beste soort voor broeikas.

- » **lage, heel vroege, van Erfurt**, echte, krypt vroeg.
 » **Exportation**, vroege, dikke sneeuw-witte krop.
 » **Leuvensche**, vroege met korte stam dikke krop, geschikt voor zomerteelt in vollen grond.
 » **Lenormand**, korte stam, (extra), schoone zomerteelt, dikke en sterk tegen de koude.
 » **Lecerf**, verdraagt de droogte, zeer dikke krop. Voor de volle grond.
 » **Wonder van alle seizoenen**, fijne en vaste krop, gelijk als wel voor de broeikassen als voor de volle grond
 » **korte van Holland**. harde en vaste krop, verdraagt de koude.
 » **reusachtige herfstkool**, late, tamelijk hooge stam, gezaaid in Februari, brengt op in October-November.

Brocolikool

Te zaaien van einde April tot in Juli, te oogsten van Maart tot Juni.

Brocolikool, witte vroege, bijzonder goede vroege soort.

- » **witte Mammouth**, zeer dikke witte krop.

Chineesche kool

Te zaaien van Juni tot in September, van gemakkelijke teelt.

Chineesche kool, verbeterde, zeer goede groente, wordt ongekoekt in salaad of gekoekt gebruikt.



Chou-fleur Lenormand.
Bloemkool Lenormand.

Chou-marin v. Crambé. p. 12

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Choux-nouvets v. graines fourragères, p. 24

Choux-raves sur terre

Semer de mars jusqu'à fin juin.

- | | | | | |
|-----|--|------|------|-------|
| 154 | Chou-rave blanc hâtif de Vienne,
jolie variété potagère | 2 25 | 4 00 | 10 50 |
| 155 | » violet hâtif de Vienne, bonne
petite variété potagère. | 2 25 | 4 00 | 10 50 |

Ciboule

Semer en place de février à la fin août.

- | | | | | |
|-----|--|------|------|-------|
| 156 | Ciboule d'hiver, (vivace) variété la plus
cultivée | 2 75 | 5 00 | 13 50 |
| 157 | » blanche, hâtive | 2 75 | 5 00 | 13 50 |

Ciboulette

- 158 **Ciboulette** ou **civette**, condiment très
usité comme fines herbes. le paq. 2 00

Citrouille

- 159 **Citrouille de Touraine,** le paq. 2.00

Claytone

Se sème en place, pendant tout le printemps et l'été.

- 160 **Claytone de cuba,** ou pourpier d'hiver,
le paquet fr. 2.50 7 50 14 00

Concombres

Semer en avril sur couche, repliquer en pleine terre fin mai-juin. Semer en pleine terre fin mai-juin.

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 163 | Concombre vert long de Chine, fruit
lisse, hâtif, productif | le paq. 2 00 |
| 165 | » jaune hâtif de Hollande, fruit long
mince | le paq. 2.00 |
| 166 | » Fournier, vert long fin hâtif. | le paq. 2 00 |
| 167 | » vert long géant, maraîcher | le paq. 2.00 |
| 168 | » vert long Rollison's Telegraph
à forcer, chair blanche ferme atteignant
0 ^m 40 à 0 ^m 60 de longueur. | le paq. 6.00 |



Claytone de Cuba.
Winterpostelein.

Zeekool zie Crambé, bl. 12

Koolrapen zie voederzaden, bl. 24

Raapkoolen boven den grond

Te zaaien van Maart tot einde Juni

- Raapkool witte vroege van Weenen,**
schoone keukensoort,
» **violetkleurige vroege van Weenen,** goede kleine keukensoort.

Bieslook

Te zaaien ter plaats van Feb. tot einde Aug.
Winterbieslook, (altijd durend) het meeste
geteelt.

Bieslook, witte vroege.

Klein Bieslook

klein bieslook wordt gebruikt als toespijs
het pakje fr. 2.00

Pompoen

Pompoen van Touraine, het pakje 2.00

Winterpostelein


*Te zaaien ter plaats gedurende de geheele
Lente en Zomer.*

Winterpostelein of «Claytone» van Cuba,
het pakje 2.00.

Konkommers

*Te zaaien in April in broeikassen, te her-
planten in volle grond op einde mei-juni.*

- konkommer lange groene van China,**
gladde vrucht, vroege vruchtbaar p. 2.00
» **gele, vroege, Hollandsche,** lange
smalle vrucht, het pakje, 2.00
» **Fournier,** groene, vroege fijne
het pakje 2.00
» **groene lange reusachtige,** boer-
koozensoort, het pakje 2.00
» **groene lange Rollison's Tele-
graph,** wit vleesch, zeer vast en zeer
vol, 0^m40 tot 0^m60 lengte, h. p. 6.00



Cornichon.
Augurkje.

Cornichon

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer fin mai-juin.

- 171 **Cornichon vert petit de Paris**, (vrai),
tr. productif 2 50 4 50 12 00

Courges*Semer fin mai-juin.*

- 174 **Courge à la moëlle**. Moëlle végétale,
fruit oblong, jaunâtre, le paquet 2.00
175 » **d'ornement en mélange**, le paq. 2.00

Crambé maritime*Semer au printemps.*

- 179 **Crambé maritime**. Chou-marin, les pé-
tioles blanchis se consomment cuits,
à la manière des asperges ou des côtes
de cardons. le paquet fr. 2.00 4 00 7 50

Cresson

*On peut semer le cresson alénois en tout
temps, hiver sur couche et en été en
pleine terre.*

- 180 **Cresson alénois**, commun,
les 250 gr. 7.50 fr. 1 00 1 75 3 75
181 » **alénois**, à large feuille 1 00 1 75 3 75
182 » **alénois**, nain très frisé 1 00 1 75 3 75
183 » **de jardin vivace**, salade ferme
et de saveur très piquante 2 00 3 50 9 00
184 » **de fontaine**, à large feuille, p.2.50 7 50 14 00
*Semer au printemps ou à l'automne sur
le bord des eaux courantes.*

Echalotes (Prix Variable)

*Planter après l'hiver en terre riche; peu
enterrer.*

- 185 **Echalote ordinaire**, (bulbes), de très
bonne conservation au cours - prijs v. d. dag

Epinards

*Semer en place en février-mars et en août-
septembre.*

- 186 **Epinard de Hollande**, graine ronde,
bonne variété d'hiver rustique 1 25 3 25
187 » **monstrueux de Viroflay**, gr.
ronde, feuilles tr. larges 1 25 3 25
188 » **d'été de Rueil**, à large feuille,
très lent à monter. 1 25 3 25
189 » **Juliana**, graine ronde, vert foncé
tr. lent à monter 1 25 3 25
190 » **Victoria**, graine ronde, tr. bonne,
variété d'été à feuille vert foncé 1 25 3 25
191 » **Triomphe**, vert foncé, excellent
épinard d'été 1 25 3 25
192 » **d'Angleterre**, très large, graine
piquante variété vigoureuse. 1 25 3 25
194 » **d'été ou Tétragone cornue**,
(épinard de la nouvelle Zélande), rem-
place l'épinard en été 1 50 2 50 6 00
195 » **perpétuel ou Oseille épinard**
(Patience) 2 75 5 00 13 50



Epinard monstrueux de Viroflay.
Spinagie reusachtige van Viroflay.

Augurkje

Te zaaien in volle grond einde mei-juni.
Augurkje, kleine vroege van Parijs,
echte, brengt veel op.

Pompoen

Te zaaien einde Mei-Juni.
Mergpompoen, langwerpige gele vrucht.
het pakje 2.00 fr.
Sierkauwoerden in mengsel, h. pakje 2.00 fr.

Zeekool

Te zaaien in de Lente.
Zeekool, de bladeren die men laat wit worden,
worden gekookt geëten op de wijze van
aspergiën en kardoën. het pakje 2.00 fr.

Kers

*Men mag de gewone Kers in alle seizoe-
nen zaaien, in den winter in broeikassen
en in den zomer in volle grond.*
Hoikers, gewone, de 250 gr. 7.50.

» **breedbladlge.**
» **zeer gekrulde, lage,**
Wilde kers of hofkers, vaste salaad met
straffe smaak.
Waterkers, met breed blad, het pakje 2.00 fr.
*Te zaaien in de lente en den nazomer
aan den kant der waterlopen.*

Eschlook (veranderlijke prijs)

*Te planten na den winter in straffe grond
weinig begraven.*
Gewone Eschlook (knollen) die men wel kan
bewaren.

Spinagie

*Te zaaien ter plaats in Februari-Maart-
en in Augustus-September.*
Spinagie, Hollandsche, rond zaad, voor den
winter.
» **reusachtige van Viroflay**, ronde
breede bladeren.
» **van Rueil**, breed blad, heel traag
doorschietende.
» **Juliana**, rond zaad, donker groen,
heel laat doorschietende.
» **Victoria**, rond zaad, heel goed,
zomervariëteit, met donkergroen blad.
» **Triomf**, donkergroene bladeren, ge-
schikt voor den zomer.
» **Engelsche**, zeer breed blad, scherp,
zaad, struische variëteit.
» **Tétragone of Nieuw Zeeland-
sche Spinagie**, vervangt de zomer-
spinagie.
» **altijddurende**, of zoete zurkel.



Haricot nain noir de Belgique.
Boon, lage van België

Estragon

250 gr. le kilo

Ne donne pas de gr. fertiles, en mottes
d'avril en juin, le pied au cours

Fenouil

Semer en février-mars sur couche; en
pleine terre de mars en juin.

- 196 **Fenouil de Florence**, doux, le paq. 2.00
197 » **amer** le paquet 2.00
S'emploient comme condiment pour con-
frire les cornichons.

Fèves de Marais

Planter de février en mars.

- 198 **Fève de Marais**, grosse du Nord, cosses
longues 3 00 10 00
199 » **Séville**, longue cosse, très hâtive et
très bonne. 3 00 10 00
200 » **trois fois blanche**, à fleur ombilic
et grain blanc. Très recherchée pour
mettre en conserve 5 00 18 00
201 » **naine blanche hâtive**, à châssis 4 25 15 00
202 » **naine verte de Beck**, très produc-
tive, hâtive. 5 00 18 00
203 » **Hangdown**, long. cosses pendantes 4 25 15 00

Ficoïde

- 206 **Ficoïde glaciale**, sorte d'épinard, se
sème au printemps, le paquet 2.00

Fraisiers

Le semis se fait de mars en août à
l'ombre.

- 207 **Fraisiers des 4 saisons**, sans filets
rouge, le paquet 2.50
208 » **Anglais**, à gros fruits rouges
le paquet 2.50
209 » **remontant**, à gros fruit St. Joseph,
le paquet 2.50

Giraumon

- 210 **Giraumon turban**, bonnet turc, p. 2.00

Haricots à rames à parchemin

Planter en pleine terre en mai-juin.

- 211 **Haricot sabre à très longue et large**
cosse, grain blanc plat, le meilleur
pour mettre en conserve 9 00 34 00
212 » **de Soissons**, grain blanc plat et large
excellent pour consommer en grain sec 4 50 16 00
213 » **d'Espagne**, grain blanc, très gros,
très rustique se mange en grain sec 5 00 18 00

Haricots à rames

sans parchemin ou mangetout

- 216 **Haricot d'Alger**, ou beurre noir, cosse
jaune tendre 6 00 22 00
217 » **grande blanc mangetout**, cosse jaune. 10 00 38 00
218 » **beurre du Mont d'Or**, grain brun
rond, cosse jaune 6 00 22 00
220 » **princesse sans filets**, extra grain
blanc rond, cosse verte 8 50 32 00
221 » **princesse géant van Celst**, sans
filets, à longue cosse 10 50 40 00
222 » **Phénomène**, grain blanc, cosses
vertes, très longues 5 00 18 00

Dragonkruid

Brengt geene vruchtbare zaden op. Plan-
ten afleverbaar van in April tot in Juni.

Venkel

Te zaaien in Februari-Maart in broelkas
in volle grond van Maart tot Juni.

- Venkel van Florence**, zoete het pakje 2.00
» **bittere**, het pakje 2.00
Wordt gebruikt tot het opleggen van
augurken of konkommers.

Tuin- of labboon

Te planten van Februari tot April.

- Labboon**, dikke noordsche, met lange
scheede.
» **van Seville**, lange scheede, zeer
vroeg en zeer goede.
» **drie maal wit**, met witte bloem,
navel en graan, zeer gezocht voor den
opleg.
» **lage witte vroeg**, voor broeikasen
» **lage groene van Beck**, vroeg
zeer vruchtbaar.
» **Hangdown**, langhangende scheeden

Ijskruid

Ijskruid wordt gebruikt als spinagie en gezaaid
in den vroegen zomer, het pakje 2.00

Aardbeziën

Te zaaien van Maart tot in Augustus in
de lommer.

- Aardbezie** van het Alpisch gebergte, zon-
der pezen, roode, het pakje 2.50
» **engelsche**, met dikke roode vruch-
ten, doorschietend, het pakje 2.50
» **doorschietende**. St. Jozef's, dikke
vrucht, het pakje 2.50

Turksche muts

Turksche muts, het pakje 2.00

Staakboonen met vlies

Te planten in volle grond in Mei-Juni.

- Boon**, snijboon, sabel, zeer lange en
breede scheede, witte platte boon,
de beste voor den opleg.
» **van Soissons**, witte platte breede
boon zeer goed om droog te gebruiken
» **Spaansche spekboon**, dikke witte
opgezwoolen boon, sruisch tegen den
winter, wordt ook droog gebruikt voor
winterprovisie.

Staakboonen met vlies

- Boon**, boterboon van Algers, zwarte boon
gele zachte bast.
» **boterboon**, groote witte boon, gele
bast.
» **boterboon van de Mont d'Or**,
bruine boon, gele bast.
» **prinses zonder draden**, extra,
ronde witte boon, groene bast.
» **prinses van Celst**, reusachtige,
zonder draden, lange scheeden.
» **wonder (phénomène)** wit graan,
groene lange bast.

Haricots nains à parchemin

250 gr. le kilo

226	Haricot noir de Belgique , très hâtif, excellent en vert pour primeurs .	3 50	12 00
227	» Métis , longs filets très fin, hâtif productif grain panaché noir et blanc .	4 25	15 00
228	» flageolet jaune , très hâtif .	5 00	18 00
229	» » blanc , hâtif d'Etampes .	4 00	14 00
230	» » roi des verts , rustique et très productif, grain vert .	4 50	16 00
231	» l'inépuisable remontant , de gr. production, excellent .	4 50	16 00
232	» sabre nain , hâtif de Hollande, à couper, excellent à forcer .	5 00	18 00
233	» sabre à grande longue et large cosse (extra) grain blanc plat .	5 00	18 00
234	» Suisse , blanc, H. lingot, variété robuste, convient pour la grande culture .	4 00	14 00

Haricots nains sans parchemin ou Mangetout

238	Haricot princesse nain , gros grain blanc rond, cosse verte .	5 00	18 00
239	» princesse, nain sans filets Perfection , extra grain blanc, cosse verte .	6 50	26 00
240	» princesse de Volgers , grain blanc sans filets .	7 50	28 00
241	» géant de Heierich , amélioré gr. bl, entièrement sans filets, variété de gr. mérite à très longues cosses .	4 00	14 00
242	» beurre nain du Mont d'Or , cosse jaune pâle, grain noir .	5 00	18 00
243	» nain roi des beurres , de production abondante et prolongée, cosse jaune, grain blanc .	6 50	24 00

Laitues

gr. bl. signifie graine blanche
gr. n. signifie graine noire.

Laitues à couper

Semer de mars à septembre en pleine terre et d'octobre en mars sous châssis.

	15 gr.	30 gr.	100 gr.
247	Laitue à couper , jaune, ronde, beurre améliorée, gr. bl.	2 25	4 00 10 50
248	» frisée d'Amérique , gr. bl. feuilles très ondulées colorées de brun sur les bords .	2 25	4 00 10 50
249	» frisée de Beauregard , graine n., (Endivette) .	2 25	4 00 10 50



Haricot nain beurre Mont d'Or.
Lage Boterboon Mont d'Or.

Struikboonen met vlies

Boon. Belgische zwarte boon , zeer vroege boon, zeer goed voor groentenpluk.	
» Métis , lange scheden, vroege, veel opbrengend, zw. gr. gespikkeld wit.	
» flageolet gele , zeer vroege.	
» » witte , vroege van Etampes.	
» - koning der groene , struiseche varietet, brengt veel op, groeue boon.	
» onuitputbare doorschietende , veel opbrengend. bijzonderlijke goede soort.	
» sabel , vroege Hollandsche, om te snijden, zeer goede voor de broeikas.	
» sabel , met zeer lange en breede scheed, plat wit graan.	
» zwitersche , witte struiseche varietet, geschikt voor de groote teelt.	

Struikboonen zonder vlies

boon, prinses lage , dikke witte ronde boon, groene scheed.	
» prinses lage , zonder draden, Perfection extra witte boon groene scheed	
» Volgers , witte boon zonder draden.	
» reusachtige van Heinrich , witte boon, gansch zonder draad, varietet van hooge verdienste met lange scheed	
» boterboon Mont d'or , bleeke gele scheed, zwarte boon.	
» lage koning der boterboonen , veel opbrengend, langdurig gele scheden, witte boon.	

Salaad

w. z. beteekend wit zaad.
z. z. beteekend zwart zaad.

Snij- of Pluksalaad

Te zaaien van Maart tot September in volle grond en van Oktober tot in Maart in broeikassen.

Snij- of Pluksalaad , ronde gele botersalaad verbeterde wit zaad.	
» gekrulde van Amerika , w. zaad, zachte bladeren voor den pluk of te hersnijden, zeer gekrulde met een weinig bruine boorden.	
» gekrulde van beauregard , z. z. (Endivette).	



Haricot nain sabre.
Struikboonen sabel.

Laitues pommées printanières

Semer sous châssis en janvier-février et en pleine terre en mars-avril.

	15 gr.	30 gr.	100 gr.
250 Laitue à bord rouge, cordon rouge, gr. bl.	2 50	4 50	12 00
251 » à forcer de Milly, gr. bl. excellente pour forcer.	2 50	4 50	12 00
252 » gotte ou gau jaune d'or, gr. bl. pomme petite, serrée, très appréciée pour châssis et culture en serre	2 50	4 50	12 00
253 » gotte lente à monter, graine noire hâtive.	2 50	4 50	12 00
254 » Tom Pouce, (Wheeler) gr. n. à forcer.	2 50	4 50	12 00
255 » Reine de mai, excellente variété hâtive, convient pour la culture forcée et de pleine terre gr. bl.	2 50	4 50	12 00

Vroege Kropsalaad

Te zaaien in broeikassen in Januari-Febr. en in volle grond in Maart-April.

Salaad, vroege met roode rand, wit zaad.

- » van Milly, wit zaad, geschikt voor broeilatuw.
- » gotte of gau, goudgele kleine vaste krop, wel geprezen voor de broeikassen of de teelt in serren.
- » gotte traag doorschietend, z. z. vroege.
- » Tom Pouce, (Wheeler) z.z. geschikt voor de broeikultuur.
- » koningin van Mel, uitmuntende vroege variëteit geschikt voor de teelt in broeikassen en in vollen grond, w. z.

Laitues pommées d'été et d'automne

Semer en pleine terre depuis le mois de mars et tout l'été.

256 Laitue blonde d'été, L. royale, gr. bl., excellente laitue, petite précoce	2 50	4 50	12 00
257 » blonde du Cazard, gr. n., pomme. forte et ferme, lente à monter	2 75	5 00	13 50
258 » blonde de Chavigné, gr. bl., pomme grosse, compacte et pleine	2 75	5 00	13 50
259 » blonde de Versailles, gr. bl. Variété très pleine et gardant bien la pomme	2 50	4 50	12 00
260 » grosse blonde paresseuse, gr. bl. admirable laitue d'été	2 50	4 50	12 00
261 » blonde de Laeken, gr. bl., pomme tr. blonde, volumineuse, lente à monter	2 75	5 00	13 50
262 » Batavia blonde ou Belle et Bonne, pomme très grosse, ferme, résistant bien à la chaleur	2 50	4 50	12 00
263 » Saint-Jean l'Agneau, belle pomme gr. bl.	2 75	5 00	13 50
264 » Lorthoïs, L. du Trocadéro, gr. bl. excellente variété de printemps et d'été très estimée des maraîchers.	2 50	4 50	12 00
265 » la préférée, L. Lorthoïs, à gr. n., pomme bien pleine, très ferme et très productive, des plus recommandables pour l'été	2 75	5 00	13 50
266 » sans rivale, gr. bl. issue de la L. Lorthoïs, pomme volumineuse, variété d'été et d'automne	2 75	5 00	13 50
267 » Merveille des quatre saisons, gr. n., pomme colorée de rouge vif	2 75	5 00	13 50

Zomer- en Herfstkropsalaad

Te zaaien in vollen grond van in Maart en gedurende de gansche zomer.

Salaad, blonde zomerkrop, w. z. uitmuntende salaad, kleine vroege.


- » blonde van Cazard, z. z., vaste krop traag doorschietend.
- » blonde van Chavigné, w. z. dikke vaste gevulde krop.
- » blonde van Versailles, w. z. wel gevulde soort en vaste krop.
- » dikke trage, gele, w. z. wonderbare schoone zomersoort.
- » blonde van Laeken, zeer dikke blonde krop, traag doorschietende.
- » Batavia, blonde of schoone en Goede, zeer dikke en vaste krop, verdraagt heel wel de warmte.
- » Sint-Jans Lam w. z. zeer dik en vaste krop.
- » van den Trocadéro (Lorthoïs) w. z. heel goede lente- en zomersoort variëteit zeer geprezen van boerkozen.
- » de uitverkorene of Lorthoïs, z. z., vaste krop, brengt veel op.
- » zonder mededingster, w. z. komt voort van de Lorthoïs, Salaad, dikke krop, uitstekende zomersoort.
- » wonder der vier seizoenen, dikke malsche roode krop, z. z.



Laitue Reine de Mai.
Kropsalaad Koningin der Mei.



Melon Cantaloup des Carmes.
Meloen zwarte der Karmeliten.



Laitue du Trocadéro.
Kropsalaad van den Trocadéro

Laitues pommées d'hiver

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer depuis le milieu d'août jusqu'en septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible quand le plant a déjà 5 à 6 feuilles un peu fortes. Garantir avec les paillassons pendant les grands froids.

271	Laitue grosse blonde d'hiver, gr. bl., variété très rustique, hâtive, tendre	2 75	5 00	13 50
272	» Passion blanche , à gr. n., pomme serrée, très résistante aux froids	2 75	5 00	13 50
273	» Nansen , rustique, très tendre, excellente, gr. bl.	2 75	5 00	13 50

Laitues Romaines chicon

Semer de préférence en avril mai.

274	Laitue romaine blonde maraîchère, gr. bl., tendre rustique	2 75	5 00	13 50
275	» romaine blonde hâtive de Trianon , gr. bl.	2 75	5 00	13 50
276	» romaine ballon , R. de Bougival, gr. n., très grosse	2 75	5 00	13 50

Mâche ou salade de blé

Semer d'août en octobre.

280	Mâche à feuille ronde, de Hollande, tr. productive d'un développement rapide.	2 00	3 50	9 00
281	» à grosse graine , grande race vigoureuse	2 25	4 00	10 50
282	» verte d'Etampes , à feuilles veinées bien rustique	2 00	3 50	9 00
283	» verte à cœur plein , formant une rosette	2 00	3 50	9 00
284	» d'Italie à feuille de laitue	2 50	4 50	12 00

Marjolaine

paquet — pakje

Semer d'avril en juin à bonne exposition.

286	Marjolaine ordinaire, les feuilles servent d'assaisonnement.	2 00
-----	--	------

Winterkropsalaad

Te zaaien van half Augustus, tot in September. Ter plaats planten in goeden grond op eene zonnige plaats wanneer de plant al 5 of 6 straffe bladeren heeft. Te beschermen met matten tegen groote koude.

Salaad, dikke blond , w. z., heel struisch, tegen de koude, vroege malsche.
» Passie, gele , z. z., vaste krop, heel struisch tegen de koude.
» Nansen , straf tegen de koude, zeer malsch, uitmuntend.

Romeinsche of blindsalaad

Te zaaien bij voorkeur in April-Mei.

Bindsalaad, blonde voor de markt , w. z., malsch, rustiek.
» blonde van Trianon , w. z.
» ballon of bindsalaad van Bougival, z. z., heel dikke.

Koorn- of Veldsalaad

Te zaaien van Augustus tot in Oktober.

Veldsalaad gewone ronde groene hollandsche, brengt veel op, snelle wasdom
» dik zaad hollandsche, ronde, groote straffe soort.
» groene van Etampes , met geaderde bladeren, struisch tegen de koude.
» groene met gevuld hart , goede soort met zachte bladeren.
» Italiaansche , breed blond blad.

Marjolein

Te zaaien van April tot in Juni op goede plaats.

Marjolaine, de bladeren dienen voor toespijs.



Laitue pommée sans rivale.
Salaad zonder mededingster.



Mâche à cœur plein.
Veldsalaad met gevuld hart.

Melons

paquet — pakje

Culture de primeur semer dès janvier et février sur couche chaude. Culture de saison : semer en mars-avril également sous châssis.

288	Melon ananas d'Amérique, à chair rouge, fruits petits sucrés juteux . . .	2 00
289	» de Honfleur, fruit très gros, allongé, convient pour la pleine terre . . .	2 00
290	» Sucrin de Tours, chair rouge orange, productif, convient pour pleine terre . . .	2 00
291	» vert grimpant, Melon à rames, bonne petite variété précoce . . .	2 00
292	» Cantaloup noir des Carmes, très hâtif, peau vert foncé, le meilleur pour la culture forcée . . .	2 00
293	» Cantaloup Prescott, fond blanc, fruit gros déprimé, larges côtes . . .	2 00
294	» Cantaloup Prescott, hâtif à châssis, fruit moyen, variété à forcer . . .	2 00
295	» d'eau ou Pastèque, à chair et grain rouges, tr. productif, chair fondante . . .	2 00

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Navets de table


Pour les variétés hâtives et de primeurs : 1° Semer de février en mars sous châssis froids. 2° En pleine terre à partir du 15 mars et successivement. 3° Culture de saison. Semer de fin juin à fin août.

298	Navet blanc plat hâtif, à feuille entière tendre, sucré . . .	1 50	2 75	7 50
299	» blanc rond de Jersey, racine d'une netteté parfaite . . .	1 50	2 75	7 50
300	» de Milan, rouge plat hâtif, à feuille entière. Excellente variété convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre. . .	1 50	2 75	7 50
301	» jaune de Hollande, ou boule d'or, chair jaune. . .	1 50	2 75	7 50
302	» demi-long blanc des vertus, (race marteau) bout arrondi . . .	1 50	2 75	7 50
303	» rond des vertus, N. rond de Croissy très bonne variété . . .	1 50	2 75	7 50

Navets fourragers v. graines fourr. p. 24

Nigelle

- 306 Nigelle aromatique, ou quatre épices.
Les graines de Nigelle s'emploient comme assaisonnement le paq. 2.00



Oignon jaune paille des Vertus.
Ajuin strooigele des Vertus.

Meloenen

Voor vroege teelt, zaaien van Januari en Februari op warme broeikas, seizoen teelt, te zaaien in Maart-April ook in broeikas.

- Meloen ananas van Amerika rood vleesch, kleine gesuikerde sappige vrucht . . .
» van Honfleur, zeer dikke vrucht, langwerpig, gelijkt voor vollen grond . . .
» suikermeloen van Tours, rood, oranje vleesch, rijkdragend, gelijkt voor de teelt in vollen grond.
Groen klimmende meloen, met staken, goede kleine vroege soort.
Kantaloup zwarte der Karmeliten, zeer vroege, donker groene schors, de beste voor de teelt in broeikassen.
» Prescott, witvlezige dikke vrucht, met breed blad.
» Prescott vroege voor broeikassen, middelmatige vrucht, goede soort voor broeikassen.
Watermeloen, met roode kern en roodsmeltend vleesch, rijkdragend.

Keukenrapen

Voor de vroege soorten 1°) Te zaaien van Februari tot Maart in koude broeikassen, 2°) In volle grond van den 15 Maart, 3°) als seizoenteelt, te zaaien van einde Juni tot einde Augustus.

- Raap, witte platte vroege, volblad malsch en gesuikerd.
» witte ronde van Jersey, gladde bol.
» van Milan, roode, platte vroege, volblad. Uitstekende soort geschikt voor de teelt in broeikassen en in vollen grond.
» gele Hollandsche of goudbol, geel vleesch.
» half lange witte des vertus, soort marteau rond punt.
» ronde des vertus, of ronde van Croissy, heel goede soort.

Voederrapen zie voedersaden bl. 24

Narduszaad

Narduszaad wordt gebruikt als toespijs.
het pakje 2.00



Bulbes d'Oignon de Mulhouse.
Ajuintjes van Mulhouse.

Oignons

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Les oignons blancs hâtifs se sèment en août-septembre et aussi en février-mars. Les autres oignons se sèment en mars avril.

307	Oignon blanc , petit extra hâtif, de Barletta , petite race, prompte à se former	3 00	5 50	15 00
308	» blanc très hâtif de la Reine , jolie petite variété à confire.	3 00	5 50	15 00
309	» blanc, très hâtif de Nocera .	3 00	5 50	15 00
310	» blanc, très hâtif de Vaugirard , race très estimée, rustique, semer en août	3 50	6 50	18 00
311	» blanc hâtif de Paris , un des meilleurs oignons hâtifs	3 50	6 50	18 00
312	» jaune paille des Vertus , très productif, le plus cultivé. de bonne conservation	4 00	7 00	20 00
313	» jaune géant de Zittau , jaune rond gros épais	4 00	7 00	20 00
314	» rouge pâle de Huy , belle variété productive et de bonne conservation	4 00	7 00	20 00
315	» rouge foncé , bulbe aplati à collet fin	4 50	8 00	22 50
316	» jaune de Mulhouse , bulbes à planter, le kilo 16 fr. (Prix variable)			

Oseille

Semer au printemps et jusqu'en août, en bonne terre.

319	Oseille large de Belleville , feuilles très amples.	2 50	4 50	12 00
320	» blonde de Lyon , à tr. larges feuilles	2 50	4 50	12 00
195	» épinard Patience , perpétuelle espèce moins acide que les précédentes	2 75	5 00	13 50

Panais

Semer de février en juin.

322	Panais rond hâtif , rac. courte en toupie.	1 00	1 75	4 50
323	» demilong de Guernesey , excellente race, tr. productive	1 00	1 75	4 50
324	» long , racine tr. longue, complètement enterrée	1 00	1 75	4 50

Patisson

Semer fin mai-juin. Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en mars-avril.

325	Patisson bonnet d'électeur , artichaut de Jérusalem	le paquet 2.00
-----	--	----------------

Persil

Semer en pleine terre depuis mars jusqu'en août-septembre.

327	Persil commun amélioré , à cœur plein	1 00	1 75	4 50
328	» frisé ou double , aussi parfumé que le Persil commun	1 50	2 50	6 00
329	» nain très frisé , extra perfection	1 50	2 50	6 00
330	» à feuille de fougère , très finement découpé	1 50	2 50	6 00
331	» à grosse racine , la racine de ce Persil est excellente à manger	1 50	2 50	6 00

Ajuin

De vroege witte ajunin worden gezaaid in Augustus-September en ook in Februari-Maart. De andere ajunin zaait men in Maart-April.

Ajuin witte , kleine extra vroege van Barletta , kleine soort.	
» witte zeer vroege der Koningin schoone kleine soort voor den inmaak.	
» witte zeer vroege van Nocera , w. z. v. van Vaugirard, geprezen soort bewaart zich wel, verdraagt den winter, wanneer in Aug. gezaaid.	
» witte bolajuin, vroege van Parijs , een der beste vroegajunin.	
» strooigele platte des Vertus zeer vruchtbare het meeste geteelt en van goede bewaring.	
» gele reusachtige van Zittau , dikke ronde.	
» bleeke roode van Huy , schoone vruchtbare variëteit vangoede bewaring	
» donker roode , platte bol met fijne kraag.	
» gele van Mulhouse , kleine gele ajuntjes om te verplanten de kilo 16.00 (Veranderlijke prijs)	

Zurkel

Te zaaien van in de Lente tot in Augustus in goeden grond.

Zurkel breedblad van Belleville , heel breede bladeren.	
» Blonde van Lyon , extra breedblad	
» blijvende spinagie , altijd durend, minder zuur dan de andere soorten.	

Pastenaken

Te zaaien van Februari tot in Juni.

Pastenaken ronde vroege , k. worteldops.	
» half lange van Guernesey , uitmuntende soort, zeer vruchtbaar.	
» lange , heel lange wortel gansch in den grond.	

Prinsemuts

Te zaaien van einde Mei-juni. Om spoediger te winnen zaait men in broeikassen in Maart-April.

Prinsemuts , ook artisjok van Jerusalem genoemd	het pakje 2.00
--	----------------

Peterselie

Te zaaien in volle grond van Maart tot Augustus-September.

Peterselie , gewone verbeterde volhartige	
» dubbele gekrulde zoo strafriekend als de enkele.	
» lage zeer gekrulde , extra.	
» varenbladige , fijn uitgesneden.	
» wortelpeterselie , de wortel is zeer goed om te eten.	

Piment

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer sur couche chaude en mars-avril

- 333 **Piment rouge long**, fruits longs courbés le paquet 2.00
- 334 » **de Cayenne**, long étroit, fruits étroits un peu courbés le paquet 2.00
- 335 » **carré doux d'Amérique**, fruit très gros le paquet 2.00
- 336 » **doux d'Espagne**, très gros, long, cylindrique le paquet 2.00

Pimprenelle*Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été.*

- 340 **Pimprenelle petite**, on emploie pour salade les feuilles jeunes le paq. 2.00

Pissenlit*Semer de mars en juin.*

- 341 **Pissenlit ordinaire**, le paquet 1.50 2 50 4 50
- 342 » **à cœur plein**, amélioré, feuilles très nombreuses, excellent légume d'hiver. Blanchit comme la barbe du capucin, le paquet 2.00 7 50 14 50

Poireaux*Semer sur couche à partir de décembre et en pleine terre de mars en juin.*

- 343 **Poireau géant précoce** (nouv.) le plus hâtif de tous, vigour., vol. et tr. tendre 5 00 9 00 26.00
- 344 » **très gros de Rouen**, court, extrêmement rustique. 2 75 5 00 13 50
- 345 » **monstrueux de Carentan**, énorme rustique, le plus cultivé 2 75 5 00 13 50
- 346 » **monstrueux d'Elbeuf**, très précoce tige très charnue. 4 00 7 50 21 00
- 347 » **très gros de Brabant**, très résistant au froid 2 75 5 00 13 50
- 348 » **géant Hercule** pied long, tr. blanc, franchement d'hiver 4 00 7 50 21 00

Poirée-Bette*Semer d'avril en juin.*

- 352 **Poirée blonde commune** de Lyon, on consomme les feuilles à la manière des épinards 1 50 2 50 6 00
- 353 » **blonde à carde blanche**, côtes ou cardes d'excellente qualité 1 50 2 50 6 00

Pois à écosser*(Classés par ordre de précocité). Semer à partir de février jusqu'en juillet.***PREMIERE SAISON**

- | | haut. en cm. | le kilo |
|--|--------------|---------|
| 354 Pois Prince Albert , extra hâtif à gr. bl. | 0m80 | 12 00 |
| 356 » Express , grain vert, bien productif. | 0m80 | 12 00 |
| 357 » Unique nain , très productif, grain vert, cosse en serpette | 0m30 | 14 00 |

Spaansche peper*Te zaaien in warme broeikas in Maart-April.*

- Spaansche peper**, roode, lange, kromme vrucht het pakje 2.00
- » **van Cayenne**, lange smalle vrucht, een weinig krom het pakje 2 00
- » **Amerikaansche**, dikke, vierkantige vrucht het pakje 2.00
- » **zoete Spaansche**, lange dikke het pakje 2.00

Pimpernel*Te zaaien ter plaats in de Lente of op het einde van den Zomer.*

- Pimpernel kleine**, gebruikt als salaad. het pakje 2.00

Molsalaad of Pissebloem*Te zaaien van Maart tot in Juni.*

- Molsalaad gewone**, het pakje 1.50
- » **verbeterde volhartige**, met veel bladeren, goede winter groente, wordt wit gebruikt gelijk de capucienenaard het pakje 2.00

Porei*Te zaaien in broeikassen van December en in vollen grond van Maart tot in Juni.*

- Porei vroege reusachtige**, (nieuw), vroegste v. allen, sterke, heel dik en maalsch.
- » **zeer dikke van Rouen**, korte zeer straf tegen de koude.
- » **monsterachtige van Carentan**, dik struisch tegen de koude, 't meest geleelt
- » **monsterachtige van Elbeuf**, heel vroeg zeer gevleeschd.
- » **heel dikke Brabantsche** weerstaat tegen de koude.
- » **reusachtige Hercule**, lange witte, dikke stam, struisch tegen koude

Snijbeet of Waarmoes*Te zaaien van April tot in Juni.*

- Snijbeet**, blonde gewone, (van Lyon) men gebruikt de bladeren gelijk spinagie.
- » **blonde met witte ribben.**

Doperwten*In orde gesteld, beginnend met de vroege. Te zaaien van Februari tot in Juni.***EERSTE SEIZOEN**

- Erwt, Prins Albert**, zeer vroege wit graantje
- » **Express**, gr. graantje z. vruchtbaar.
- » **Unic**, zeer vruchtbaar groen graantje



Oseille large de Belleville.
Zurkel van Belleville



Pois nain Merveille d'Amérique.
Erwt, wonder van Amerika.

Potiron

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer en févrler-mars, sous châssis, en mai-juin en pleine terre.

- 393 **Potiron jaune gros de Paris**, très gros, chair épaisse, fine, le paquet 2.00
 394 » **rouge vif d'Etampes**, excellente variété d'un rouge vif brillant, paq. 2.00

Pourpier*Se sème en mars-avril sur couche et en pleine terre de mai en août*

- 395 **Pourpier doré**, à large feuille . . . 3 50 6 50 18 00
 160 » **d'hiver** (Voyez Claytone) . . .

Radis hâtifs ou à forcer*Semer sous châssis de décembre en février; en pleine terre depuis la fin de février jusqu'en octobre.*

- 398 **Radis rond rose**, hâtif . . . 1 50 2 50 6 00
 399 » » **blanc**, petit hâtif . . . 1 50 2 50 6 00
 400 » » **rose à grand bout blanc**, National, variété prompte à se former convenant tr. bien pour la pleine terre . 1 50 2 50 6 00
 401 » **écarlate hâtif non plus ultra**, d'un joli color, très vif, feuillage court . 1 50 2 50 6 00
 402 » **écarlate à bout blanc**, jolie variété . 1 50 2 50 6 00
 403 » **demi-long écarlate**, tr. hâtif, extra . 1 50 2 50 6 00
 404 » **demi-long écarlate à bout blanc** . 1 50 2 50 6 00
 405 » **Triomphe**, jolie racine ronde, blanche striée d'écarlate . 1 50 2 50 6 00
 406 » **rond rouge géant**, atteint le volume d'une grosse noix . 1 50 2 50 6 00

Radis d'été*Semer depuis mars jusqu'en août.*

- 410 **Radis jaune d'or**, ovale . . . 1 50 2 50 6 00
 411 » **long gris géant d'été**, de Colmar, chair blanche, goût relevé . 1 50 2 50 6 00
 412 » **long blanc Gilaçon**, transparent . 1 50 2 50 6 00

Radis d'hiver*Semer à partir de fin juin jusqu'en août.*

- 416 **Radis noir**, gros, long, d'hiver, racine cylindrique, de longue conservation . 1 75 3 00 7 50
 418 » **rose d'hiver**, de Chine, bout arrondi . 1 50 2 50 6 00
 419 » **violet d'hiver**, de Gournay, racine grosse longue . 1 50 2 50 6 00

Radis longs Raves*Les Raves ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.*

- 420 **Rave rose**, longue, saumonée, racine longue et mince . . . 1 50 2 50 6 00
 421 » **rose**, 1/2 longue de Wood . . . 1 50 2 50 6 00
 422 » **écarlate**, à bout blanc . . . 1 50 2 50 6 00

Rhubarbe*On peut semer en août-septembre ou de mars en mai en pleine terre.*

- 425 **Rhubarbe à côte rouge**, (Reine Victoria), variété potagère à côte bien pleine le paquet 2.00

Romarin*Semer de mai en juillet.*

- 426 **Romarin officinal**, les feuilles s'emploient comme assaisonnement, le paq. 2.00

Pompoen*Te zaaien in broeikas in Februari-Maart in Mei-juni in vrijen grond.*

- Pompoen dikke gele van Parijs**, zeer dikke, dik en zacht vleesch, pakje 2.00
 » **roode van Etampes**, uitstekende soort, glansrijke rood het pakje 2.00

Postelein*Te zaaien in broeikas in Februari-Maart. in vrijen grond van April tot September.*

- Postelein**, goudgele met breede bladeren.
Winterpostelein, (Zie Claytone).

Radijzen vroege of voor broei*Te zaaien in broeikas van December tot Februari in volle grond van einde Februari tot in October.*

- Radijs ronde rooskleurige**, vroege.
 » **ronde witte**, kleine vroege.
 » **rooskleurige National** met gr. w. punt schoone varieteit die zich vroeg vormt, geschikt voor vollen grond.
 » **scharlaken**, Non plus Ultra, van schoone glansrijke kleur, kort loof.
 » **scharlaken met witte punt**.
 » **half lang scharlaken** zeer vroege.
 » **half lang scharlaken** met wit punt
 » **Triomf**, schoone ronde witte gestreept met roode vlekken.
 » **roode reusachtige**, wordt de dikte eener groote noot.

Zomer Radijzen*Te zaaien van Maart tot Augustus.*

- Radijs, goud gele**, ovaal.
 » **lange grijze**, voor den zomer reusachtige van Colmar, w. vl. straffe sm.
 » **lange witte** ijskegel.

Ramenas of Winterradijs*Te zaaien van einde Juni tot in Augustus*

- Radijs lange zwarte** voor den Winter, lange ronde wortel, bewaart zich goed.
 » **rooskleurig van China** rond punt
 » **winterradijs**, violetkleurige van Gournay, dikke lange wortel,

Lange Radijs*De lange Radijs verschilt met de anderen door hunne groote en lange wortel.*

- Radijs, lange zalmkleurige**, lange fijne wortel.
 » **rooskleurig**, 1/2 lange van Wood.
 » **scharlaken**, met witte punt.

Rabarber*Men mag zaaien in Augustus-September, of van Maart tot in Mei in vollen grond.*

- Rabarber met roode ribben**; Koningin Victoria. het pakje 2.00

Rosemarijn*Te zaaien van Mei tot in Juli.*

- Rosemarijn**, men gebruikt de bladeren als toespjjs. het pakje 2.00

Salsifis

15 gr. 30 gr. 100 gr.

Semer au printemps ou en septembre

428 **Salsifis blanc**, racine belle et lisse .

2 50 4 50 12 00

Sarriette

Semer au printemps.

429 **Sarriette commune**, les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement le paquet 2.00

430 » **vivace**, même emploi le paquet 2.00

Scorsonère

Semer au printemps et à l'automne en terre fumée et bien défoncée.

433 **Scorsonère salsifis noir**, la racine restée en terre reste encore tendre après la première année de végétation .

2 25 4 00 10 50

434 » **géant de Russie**, amélioré .

3 75 7 00 19 50

Stachys tuberifera

On plante en février et mars, à 0^m30 l'un de l'autre, récolte à partir d'octobre.

Stachys tuberifera ou Crosnes du Japon

Tétragone

Semer en mars sur couche, en avril-mai en pleine terre, laisser 80 centimètres entre les plants.

194 **Tétragone cornue**, épinard de la Nouvelle Zélande, rempl. l'épinard en été .

1 50 2 50 6 00

Thym

Semer d'avril à juillet en pépinière, mettre en place en août ou au printemps

436 **Thym d'hiver** . le paq. 2.00

Tomates

Semer en couche de janvier en avril.

paquet 15 gr.

438 **Tomate Reine des hâtives**, rouge hâtive, excellente pour pleine terre .

2 00 6 00

439 » **Trophy**, rouge, grosse lisse, belle race à chair pleine .

2 00 6 00

440 » **Merveille des marchés**, précoce, vigoureuse, fruit lisse, d'un beau r. vif.

2 00 6 00

441 » **Merveille de Redbrige**, la meilleure pour serres, fruits très lisses et abondants. ne se fendant pas .

3 00 9 00



Radis rond rose bout blanc National.
Radijs ronde rooskleurige National.

Haverwortel

Te zaaien in de Lente of in September.

Haverwortel of Bokshaard, witte.

Boonkruid

Te zaaien in de Lente.

Boonkruid gewoon, de bladeren en jonge scheuten worden gebruikt als toekruid, het pakje 2.00

» **langlevend**, zelfde gebruik » 2.00

Schorseneer

Te zaaien in de Lente en in den Herfst in wel gemesten en bewerkten grond.

Schorseneer zwarte den wortel in den grond gebleven blijft nogmaals na het eerste jaar wassen.

» **reusachtige van Rusland**, verbeterd

Stachijs tuberifera

Men plant in Februari en Maart op 30 cm. afstand, de oogst begint in October.

Stachys tuberifera of Crosnes du Japon.

Nieuw Zeelandsche Spinagie

Te zaaien in Maart in broeikassen, in April-Mei in vollen grond, 80 centimeters tusschen de planten laten.

Tetragone, Spinagie van Nieuw-Zeeland, vervangt de zomer spinagie.

Tijmus

Te zaaien van April tot Juli, herplanten in Augustus of in de Lente.

Winter of Duitsche Tijmus, pakje 2.00

Tomaat

Te zaaien in broeikas van Januari tot April

Tomaat Koningin der vroege,roode vroege vruchtbare, heel goed voor volle grond

» **Trophy**, roode dikke gladde schoone varieteit met gevuld vleesch.

» **wonder der markten**, vroege, gladde vrucht van schoon rood kleur.

» **Wonder van Redbrige**, de beste voor serren, gladde vruchten, die niet bersten, van groote opbrengst.



Tétragone cornue.
Nieuwe Zeelandsche spinagie.

443	Tomate Pierrette , productive et très hâtive. Enormes fruits arrondis rouge vif, à chair fine, de bonne qualité.	paquet 15 gr.		Tomaat Pierrette , vruchtbaar en zeer vroege soort dikke ronde rode vrucht, malsch, zacht vleesch.
444	» Général Joffre , très productive, nombreux fruits ronds et lisses, supportant bien le transport	2 00	6 00	» Generaal Joffre , zeer vruchtbaar, talrijke roode gladde vruchten struisch tegen het vervoer.
445	» Reine des Reines , précoce, fruits lisses, gros, très abondants.	2 50	7 50	» Koningin der Koninginnen , dikke effe vrucht, van goede opbrengst.

Graines de plantes officinales et d'assaisonnement.

Zaden van geneeskundige en welriekende planten.

	le paquet		le paquet
450 Absinthe — Alsem		197 Fenouil — Venkel	
451 Aneth — Dille		464 Guimauve officinale (Heemst).	
452 Angélique — Engelkruid		465 Hyssope — Hysop	
453 Anis vert — Anijszaad		466 Lavande officinale vraie — Lavendel	
454 Aspérule odorante — Lieve vr. bedstroo.		286 Marjolaine — Marjolein	
455 Bouillon blanc — Toortskruid		467 Mauve — Maluwe	
456 Bourrache — Bornagie	2 00	468 Menthe de chat . Muntkruid	2 00
457 Camomille ordinaire — Kamillebloem		469 Plantain — Weegblad	
458 Camomille romaine à fleur simple		426 Romarin — Rosemarijn	
459 Carvi (Kummel) — Karwij.		471 Rue — Wijnkruid	
460 Citronelle ou Mélisse — Citroenkruid		472 Sauge — Salie	
461 Coriandre — Coriande		436 Thym ordinaire — Tijmus	
462 Cumin de Malte — Komijn			

Graines de Trèfles. — Klaverzaden.

Toutes les graines de Trèfles sont criblées, bien nettoyées, décussutées, exemptes de mélange, et donnent un rendement certain et abondant.

Al de klaverzaden zijn gezift en wel gezuiverd zonder viltkruid, zonder mengeling en van zekere en overvloedige opbrengst.

	le kilo	à semer à l'hect. te zaaien per hect.	
Trèfle violet , dit Trèfle flamand extra à haute tige		15 kil.	Klaverzaad , Vlaamsche van 3 sneden, hooge stam, extra.
» blanc, coucou, surchoix		11 kil.	» steenklaver, eerste kwaliteit.
» hybride d'Alsike		10 kil.	» Zweedsche of Bastaardklaver.
» jaune des sables		15 kil.	» gele zandklaver.
» incarnat hâtif		18 kil.	» vroege, roode bloem.
» incarnat tardif à fleur blanche		15 kil.	» late, witte bloem.
Minette ou Lupuline		20 kil.	Spaansche klaver of hopklaver.
Luzerne de Provence , surchoix extra		20 kil.	Fransche klaver van Provence , extra

Graines d'arbres et d'arbustes. — Boomzaden.

Prix sur demande des diverses variétés. — Prijzen op aanvraag der verschillende soorten.

Graines pour Oiseaux et Volailles. - Zaden voor Vogels en Pluimgedierte.

Aulne		Laitue		Navette douce	
Arachides		Lin		Niger	
Avoine		Maïs		Noir et blanc	
Chanvre		Mélange pour poules		Orge	
Chardon		» p ^r pigeons		Pavot bleu	
Chenevis		Millet plat		Sarrasin	
Colza		» rond		Tournesol	
Féveroles		» panis		Vescs	
Froment				etc. etc.	

Graines de Plantes Fourragères — Voederzaden

Betteraves.

On sème à partir de fin mars jusqu'en mai à raison de 6 à 8 kgr. de graines à l'hectare, en lignes.

le kilo

Betterave jaune géante d'Eckendorf , très hors terre, racine cylindrique, très grosse	8 50
» jaune géante de Vauriac , vraie Rendement énorme et excellente pour la conservation	12 00
» jaune longue , à chair blanche	8 50
» géante blanche , demi-sucrière, collet vert	9 00
» géante blanche , demi-sucrière, collet rose. Deux variétés à chair ferme et sucrée, bonne qualité nutritive, de bonne conservation	9 00

Carottes.

En grande culture on sème en lignes de 3 à 4 kgr. à l'hectare. — Semer en avril-mai.

100 gr. le kilo

Carotte blanche , collet vert, hors terre	5 50	45 00
» rouge pâle de Flandre	5 50	45 00
Chicorée à café de Magdebourg	4 50	35 00

Semer en place en avril-mai.

Choux non pommés.

Semer en mars-avril ou bien en septembre.

Chou cavalier , chou à vache	4 00	28 00
» Caulet de Flandre , rouge	5 00	40 00
» Branchu du Poitou	4 00	26 00

Choux-Navets (en terre)

Semer en mai-juin, à raison de 3 à 4 kilos à l'hectare.

Chou Rutabaga de Suède , à col. vert	3 00	20 00
» Rutabaga champion à col. rouge	3 00	20 00

Colza.

Pour fourrage ou pour enfouir. au cours

On sème 12 à 15 kilos à l'hectare.

Genêt à balais.

On sème 15 kilos à l'hectare. au cours

Lin.

Semer de mars en mai. au cours

Maïs blanc.

Dent de cheval au cours.

Se sème en mai pour fourrage.

Lotier corniculé.

On sème 10 kgr. à l'hectare.

Pour pâturage en tous terrains le kilo au cours

Lupin jaune.

On sème 80 à 100 kgr. à l'hectare.

Pour fourrage ou engrais vert le kilo au cours

Moutarde jaune.

On sème à l'hectare; pour fourrage, 12 à 15 kilogr. pour graine, 5 à 6 kgr. le kilo au cours

Navets.

Semer de fin juin à fin août; en grande culture 3 à 5 kilogr., à l'hectare.

100 gr. le kilo

Navet long rose du Palatinat	2 00	13 00
» gros long d'Alsace , blanc à collet vert	2 00	13 00
» de Norfolk rond à collet rouge	2 00	13 00
» de Norfolk , rond à collet vert	2 00	13 00
» Tankard , long jaune	2 00	13 00

Sainfoin à deux coupes.

On sème 150 kilogr. à l'hectare. au cours.

Sarrasin gris ou argenté.

On sème pour grain 50 kilogr., pour fourrage 70 kilogr., à l'hectare. au cours.

Spargule géante.

A semer au printemps à raison de 30 kilogr. à l'hectare. au cours.

Voederbeeten.

Men zaait van einde Maart tot in Mei van 6 tot 8 kil. per hectaar.

de kilo

Beet, gele reusachtige van Eckendorf , zeer boven den grond, rolvormig en zeer dikke wortel	8 50
» gele reusachtige van Vauriac , echte groote opbrengst en zeer goed voor het bewaren	12 00
» lange gele , witvleezige	8 50
» witte reusachtige met groene kraag 1/2 suikerbeet	9 00
» witte reusachtige met roze kraag 1/2 suikerbeet. Twee soorten met vast en gesuikerd vleesch, van goede voederhoedanigheid, bewaart zich goed	9 00

Wortelen.

Voor groote teelt zaait men in lijnen van 3 tot 4 kil. per hectaar. Te zaaien in April-Mei.

100 gr. de kilo.

Witte wortel , groene kraag b.d. grond	5 50	45 00
» bleek roode van Vlaanderen	5 50	45 00
Suikerlij van Magdebourg , koffie wortel	4 50	35 00

Te zaaien ter plaats, April-Mei.

Veldkoolen.

Te zaaien in Maart-April of wel in September.

Bladerkool , groote koekool	4 00	28 00
» roode koekool	5 00	40 00
» getakte van Poitou	4 00	26 00

Raapkoolen (in den grond)

Te zaaien in Mei-juni van 3 tot 4 kilogr. per hectaar

Koolraap Rutabaga , Zweed groene kr.	3 00	20 00
» champion roode kr.	3 00	20 00

Sloorzaad.

Zaait voor voeder 12 tot 15 kilos per hectaar.

Prijs van den dag

Bremzaad.

15 kilos per hectaar. Prijs van den dag

Vlaszaad.

Men zaait van Maart tot Mei. Prijs van den dag

Spaansche tarwe.

Witte paardetand. Prijs van den dag

Te zaaien in Mei voor voeder.

Lotier corniculé (Peulklaver)

Men zaait 10 kilos per hectaar.

Voor weiland in alle gronden, de kilo Prijs van den dag

Gele Wolfsboon.

Men zaait van 80 tot 100 kilos per hectaar.

Voor voeder of groen mest, de kilo Prijs van den dag

Gele mostaard.

Men zaait 12 tot 15 kilos per hectaar voor voeder, 5 tot 6 kilos voor zaad. Prijs van den dag

Voederrapen.

Te zaaien van einde Juni tot einde Augustus, voor groote teelt 3 tot 5 kilos per hectaar.

100 gr. de kilo

Raap , lange rooskleurige van den Palatinat	2 00	13 00
» dikke lange van Elzas , witte met groene kraag	2 00	13 00
» van Norfolk ronde met roode kraag	2 00	13 00
» van Norfolk ronde met groene kraag	2 00	13 00
» Tankard , lange gele	2 00	13 00

Espacecette met twee sneden.

Men zaait 150 kilos per hectaar. Prijs van den dag

Boekweit grijze of verzilverd.

Men zaait voor zaad 50 kilos, voor voeder 70 kilos per hectaar. Prijs van den dag

Speurrie reusachtige.

Te zaaien in de Lente 30 kilos per hectaar.

Prijs van den dag

Graines de Fleurs. = Bloemzaden.

Les renseignements relatifs à la culture, tels que le nom de la fleur, son époque de floraison, sa rusticité etc., sont imprimés sur les sachets. La plupart sont illustrés d'une chromolithographie suggestive.

	le paquet
Acanthe , large feuille ornementale, vivace . . .	1.50
Aconit Napel , à fleur bleue, vivace . . .	2.00
Acroclinium , double varié, se conserve comme l'immortelle . . .	1.00
Adonide goutte de sang , pour bordures . . .	1.00
Ageratum du Mexique , bleu ou blanc . . .	1.00
» impérial nain bleu , compact florifère excellent pour bordures et parterres . . .	1.50
» nain étoile bleue . . .	2.00
Agrostis élégant , graminée pour bouquets . . .	1.50
Alysse corbeille d'or , compact vivace pour bordures et mosaïculture . . .	1.50
» odorante , corbeille d'argent compact pour bordures . . .	1.00
Amarante , crête de coq, variée . . .	1.50
» crête de coq naine , variée . . .	2.50
» melancholicus ruber , feuell. ornement. . .	1.00
» tricolore , feuillage rouge, jaune et vert. . .	1.00
» Queue de Renard . . .	1.00



Ancolie hybride de Cœrulea.

Ancolie des jardins , hybride, double variée . . .	1.50
» hybride de Cœrulea , variée . . .	2.00
» de Californie , hybride . . .	2.50
» Chrysantha , jaune vif . . .	2.50
Anémone des fleuristes , simple de Caen . . .	1.50
Arabis alpina , vivace nain compact pour bordures printanières . . .	1.50
Arctotis grandis , fleur annuelle en forme de Marguerite à pétales blanc satiné, cœur bleu violacé . . .	1.00
Aspérule odorante , (Maitrank) fleur blanche odorante, vient bien à l'ombre . . .	2.00
Asparagus Sprengeri , pour garnitures florales et suspensions, (plante de serre) . . .	2.00
» plumosus nanus , à rameaux très légers . . .	2.00

	le paquet
Aster vivace , varié (extra) . . .	2.00
» de Chine , varié (Reine Marguerite simple) très florifère . . .	1.50
Aubergine blanche , plante aux œufs . . .	2.00
Aubrietia purpurea , vivace pour bordures . . .	3.00
Auricule Liégeoise , vivace variée choix extra . . .	5.00
Balsier ou Canna , florifère en mélange . . .	2.50
Balsamine , double variée . . .	1.00
» Cameilla , (extra double) var. . .	1.50
» double naine , variée . . .	1.50
» Buisson fleuri , variée, race nouvelle des plus recommandables pour potées . . .	2.50

Les Balsamines, de culture très facile, robustes, vigoureuses viennent en tous terrains, aussi bien à l'ombre qu'en plein soleil.



Bégonia gracilis Primadonna.

Bégonia gracilis primadonna , gr. fl. rose . . .	5.00
» » lumineux , rouge vif . . .	4.00
» » perle blanche , blanc neige . . .	3.50
» » Gloire de Louveciennes , rose . . .	4.00
» semperflorens , Vernon . . .	2.50
» semperflorens nain Bijou , rouge vif . . .	4.00
» semperflorens Rosabella , à gr. fl. rose clair luisant . . .	8.00
» Erfordia , carmin rose . . .	6.00
» tuberculeux hyb. simple , érecta en mélange, choix extra . . .	5.00
» hybride , double en mélange . . .	9.00
» Rex , feuillage ornemental . . .	12.00
Belle-de-jour , convolvulus tricolore, variée . . .	1.00
» grimpante ou ipomée volubilis . . .	1.00
Belle-de-nuit , variée . . .	1.00
Benoite (Geum) Mrs Bradshaw , gr. fl. double rouge feu, vivace . . .	2.50
Brachycome , ibericifolia variée . . .	1.50
Briza gracilis , (graminée) pour bouquets . . .	1.50
Cactées , plantes d'appartement très en vogue, nécessitant peu de soins et très résistantes à la sécheresse. En beau mélange de toutes les variétés . . .	2.50
Calcéolaire hybride , tigrée, variée, surchoix extra, (plante de serre) . . .	8.00
» hybride naine , variée, choix extra . . .	8.00
» vivace hybride , la pluie d'or . . .	10.00

	le paquet
Campanule à grosse fleur simple , variée . . .	1.00
» » double , variée . . .	1.50
» » » blanche . . .	1.50
» » » rose . . .	1.50
» » » violette ou bleue . . .	1.50
» Calycanthemum , variée . . .	1.50
» Carpatia , variée . . .	2.00
» Miroir de Vénus , variée . . .	1.50
» pyramidale , variée pour potées . . .	2.00
» percisifolia , variée, vivace . . .	3.50
Tiges dressées, fleurs simples en grappes.	
Capucine grande , variée . . .	1.00
les 30 grammes fr. . .	2.50
» hybride de Lobb , var., très grimp., vigoureuse . . .	1.00
Les 30 grammes . . .	3.00 fr.
» hybride de Lobb, Spit-fire , rouge vif très florifère . . .	1.50
» hybride de M^e Gunter , coloris riches et très variés . . .	1.50
» des Canaries , fleur jaune, feuillage découpé . . .	2.00
» naine (Tom-Pouce) variée . . .	1.00
Les 30 grammes . . .	2.50 fr.
» Impératrice des Indes , fleur écarlate feuillage foncé. Les 30 grammes . . .	4.50 fr.
» naine jaune vif . . .	1.00
Célosie , à panaché variée . . .	1.00
» triomphe de l'exposition , cramoisie . . .	2.00
Centauree Ambrette , (Musquée) variée pour bouquets . . .	1.50
» odorante caméléon , jaune rose . . .	1.50
» odorante Margaritea , blanche . . .	1.50
» odorante bleu clair . . .	1.50
» Barbeau , (bleuet) varié . . .	1.00
» candidissima , feuillage blanc argenté . . .	2.50
Cerastium tomentosum , feuilles et fleurs blanches bordures rustiques et durables . . .	2.00
Chardon Marie . . .	1.00
Cheiranthus Allionii , nain jaune safran convient pour corbeilles printanières . . .	1.50
Choux frisés et panachés en mélange, variétés ornementales . . .	2.00
Chrysanthème des jardins , double varié . . .	1.00
» à carène hyb. de Burridge , varié . . .	1.00
» des prés , (Leucanthemum) Etoile d'Anvers grande Marguerite blanche . . .	1.50
» inodore double , blanc de neige . . .	2.00
» Segetum Helios , à gr. fl. jaune d'or . . .	1.50
» vivace de l'Inde , varié . . .	4.00
» vivace du Japon , varié . . .	4.00
Cinénaire hybride à grande fleur , variée sur-choix extra . . .	7.00



Cinénaire hybride à grande fleur.

	le paquet
Cinénaire hybride naine , à grande fleur variée (plante de serre) . . .	7.00
» polyantha radiata Stellata , variée . . .	5.00
» maritime candidissima , (Diamant) feuillage blanc découpé pour bordures . . .	1.50
Clarkia élégant , double varié . . .	1.00
» pulchella , double varié, de culture facile très florifère, convient pour parterres . . .	1.50
Clintonia pulchella , fl. bleu maculée de blanc, pour bordures . . .	4.00
Cobée , grimpante, à grande fleur violette . . .	2.50
» grimpante, à fl. blanche . . .	3.00
Coleus à feuilles col. , varié, choix extra (plante de serre) . . .	4.00
Coloquinte , mélange de toutes les variétés, plante grimpante, fruits de formes et coloris bizarres . . .	1.50



Coloquinte

Coquelicot double , varié . . .	1.00
» à gr. fl. simple varié (Shirley Poppy) . . .	1.00
» Japonais , double pompon, varié . . .	1.50
Coquelourde des jardins , variée, vivace . . .	1.00
» rose de ciel . . .	1.00
Coréopsis élégant , varié, tr. florifère, rustique . . .	1.00
» bicolor nain compact , rayon d'or . . .	1.50
» étoile tigrée , nain compact, très florifère pour plate-bandes et fleurs coupées . . .	1.50
» grandiflora , jaune viv. pour bouquets . . .	1.50
» de Drummond , C. pincta . . .	1.50
Cosmos , hybride, hâtit à grande fleur varié, excellente plante pour massifs et fleurs coupées . . .	1.50
Courges d'ornement en mélange . . .	2.00
Crépis , varié, rose et blanc . . .	1.00
Cuphea platycentra , p ^{er} potées fl. rouge vermeil . . .	3.50
Cyclamen de Perse , à grande fleur variée plante de serre . . .	7.50
» PAPILIO , grande fleur frangée . . .	10.00
Cynoglosse , à feuille de Lin, Argentine . . .	1.00
Dahlia double , varié premier choix . . .	3.50
» simple panaché , et varié fleur géante . . .	2.00
» à fleur de cactus , double, varié . . .	5.00



Coréopsis étégant nain pourpre.

le paquet

Dahlia décoratif géant, varié. Grandes fleurs de coloris brillants portées sur de longs pédoncules rigides	6.00
» simple «Etoile Digoïnais» race nouvelle fleur simple en forme d'étoile	2.50
Datura d'Egypte, double varié odorant	1.00
Digitale gloxiinoïde, variée, vivace	1.50
Dolique d'Egypte, plante grimpante	1.00
Dracœna indivisa lineata,	1.50
Eccremorcarpus, grimpant, fleurs d'un rouge orangé, disposées en grappes	1.50
Enothère de Lamarck	1.00
Erigeron ou Vergerette, hybride varié, vivace	2.50
Eschscholtzia de Californie, varié rustique, très florifère, croît en tous terrains	1.00
» Mandarin, orange	1.50
» double, varié	1.50
Ficoïde tricolore, varié, pour bordures en plein soleil	2.00
» glaciale, pour rocailles	2.00
Gaillarde peinte, variée	1.00
» à fleur double, variée, Lorenziana.	1.50
» vivace, à gr. fleur variée, d'un gr. effet	1.50
Gaura Lindheimeri, blanc, fleurs légères à longs épis	1.50
Gazon d'Espagne ou Statice armeria	2.00
» Japonais, joli mélange de fleurs naines et graminées	1.00
Gentiane acaulis, vivace, fleur bleu velouté	2.50
Géranium zonale et inquinans varié	4.00
Gerbera, hybride varié, race Adnet	5.00
Gilia tricolore, nain compact varié, pour bordures et corbeilles, très florifère	1.00

GIROFLÉES QUARANTAINES

d'Erfurt, variée	1.50
» à grande fleur, variée, choix extra, la meilleure pour les parterres	2.00
» blanche	2.00
Victoria à bouquet, variée	2.50
» blanche	3.00

Remontante de Dresde, variée, excellente pour bouquets	2.50
» rose	3.00
» couleur chair	3.00
» bleu clair	3.00
» cramoisie	3.00
» rouge sang foncé	3.00
» blanc de neige	3.00

le paquet

Excelsior remontante géante, variée	4.50
» blanc pur	5.00
» lilas	5.00
» bleu foncé	5.00
» rose	5.00
» rouge	5.00

Amélioration de la variété remontante de Dresde, donnant un seul rameau long de 60 à 70 cm., fleur très grande et très double, convient spécialement pour la culture forcée.



Giroflée quarantaine géante Excelsior.

Giroflée perpétuelle Empereur, grande fleur	4.00
» d'hiver, grosse espèce variée	2.50
» Cocardeau, grande fl. blanche	4.00
» carmin luisant	4.00
» variée	3.50
» géante de Nice, à grande fleur variée	2.50
» à fleur blanche	3.00
» rose saumon	3.00
Giroflée jaune simple, brun noir hât. de Dresde	1.50
» simple, jaune d'or	1.50
» simple, Goliath, brun foncé	1.50
» simple, cramoisie	1.50
» simple, mélange d'élite	1.50
» simple, Tom-Pouce br. noir	2.00
» simple, jaune d'or	2.00
» simple, mélange de variétés naines	2.00
» double, variée	3.00
Gloxinia, hybride en splendide mélange	8.00

Godetia Lady Albemarie, rouge cramoisi	1.50
» Duchesse d'Albany, blanc pur	1.50
» compact bijou, nain très florifère	1.50

Les Godetias croissent en tous terrains; de végétation rapide, ils se couvrent d'une multitude de fleurs en forme de coupe.



Godétia compact Bijou

	le paquet
Gynerium argenteum , Plume des Pampas	1.50
Gysophila élégant , blanc pur, à grande fleur	1.00
» élégant rose ,	1.00
» paniculata , vivace pour bouquets.	1.50
Haricot d'Espagne , varié, plante grimpante	1.00
Helenium , automnale superbe, vivace fleur jaune.	1.50
Heliotrope , vivace, varié	2.00
Heuchera sanguinea , fleur cramoisie, vivace	5.00
Houblon du Japon , à feuille panachée, plante grimpante.	1.50
Immortelle annuelle , variée	1.00
» à bractées double , à fl. monstrueuse	1.50
» » » naine , variée	1.50



Impatiens Sultani

Impatiens Holstil , hybride varié	4.00
» sultani , hyb. en mélange pour potées	4.00
Ipomée volubilis (belle de jour grimpante) var.	1.00
Ipomopsis , élégant varié	1.00
Julienne des Jardins , Hesperis matronalis	
» simple lilas, floraison printanière	1.00
» simple blanc pur, hâtive compacte	1.50
» de Mahon, rose	1.00
» » blanche	1.00
» variée de croissance rapide forme de jolies bordures en tous terrains	1.00

	le paquet
Kochia trichophylla , Buisson de forme ovale, joli feuillage vert tendre, couleur qu'il garde tout l'été pour la changer à l'automne contre une teinte rouge très brillante.	1.50
Lavatière à grande fleur variée, très florifère, hauteur 1 m. rustique pour plates-bandes	1.00
Leptosiphon , hybride varié plante gazonnante	1.50
Lin à grande fleur rouge, coloris éclatant floraison de longue durée	1.00
» vivace bleu	1.00
Linaire du Maroc , fleur en épis	1.00
» Cymbalaire , Ruines de Rome, pour suspensions et rocailles, vivace.	1.50
Loasa , orange vivace, jolie plante grimpante.	1.50
Lobelia speciosa , bleu foncé à œil blanc	2.00
» Crystal Palace , nain compact bleu foncé, le meilleur pour bordures	2.00
» blanc , nain compact	2.00
» rose , nain compact	2.00
» hyb. pendula Saphir , bleu foncé à œil bl., variété pour balcons et suspensions	2.50
» Cardinalis Queen Victoria , feuillage et fleurs rouges, vivace 70 cm. de hauteur	6.00
Lophospermum grimpant fleur tubuleuse rose	2.00
Luffa macrocarpa , Torchon plante grimpante.	1.50
Lunaire annuelle . Monnaie de Pape	1.00
Lupin changeant de Cruikshank, odorant, annuel	1.50
» polyphyllé , vivace varié	1.50
» » rose (Moerheimi)	2.50
Lychnis , Croix de Jérusalem, rouge vivace	1.50
» de Haage , hybride à grande fleur, vivace	2.50
Maïs panaché du Japon, gigantesque quadricolore	1.00
Malope à grande fleur variée.	1.00
Matricaire , blanche double	1.00
» eximia naine double, boule d'or	2.00
Maurandia Barclayana , plante grimpante	1.50
Mauve frisée , plante ornementale	1.50
Medeola Asparagoides , plante de serre froide, pour la décoration de table	2.00
Mimosa , pudica Sensitive, plante de serre	1.50
Mimulus cupreus , hybride, coloris vifs, panachés striés, forment d'élégantes corbeilles	2.50
» musqué , M. Moschatus (Musc) fleur jaune	3.00
Mina Lobata , plante grimpante vigoureuse, fleur rouge orangé	3.00
Muflier , Gueule de Loup, grand. varié.	1.00
» Reine Victoria , à grande fleur, blanc pur pour bouquets	1.50
» demi-nain en superbe mélange	1.00
» nain Tom-Pouce , varié	1.50

Les Mufliers précieux pour l'ornementation des corbeilles, de floraison abondante croissent en tous terrains.

Musa ensete , (Bananier) 10 graines	1.50
Myosotis des Alpes , bleu.	1.00
» nain , blanc	1.50
» » » bleu indigo	1.50
» » » rose	1.50
» Victoria , compact bleu indigo, pour corbeilles printanières	2.00
» palustris , à large fleur vrai	2.50
Nemesia strumosa , à grande fleur varié	3.00
Nemophila insignis , bleu.	1.00
» blanc	1.00
» en mél. pour bordures	1.00
Nigelle de Damas , double varié.	1.00
Nycteria selaginoides , excellente plante pour bordures, fleur blanc rose odorante	1.50
Œillet grenadin , double hâtif, écarlate	3.00
» des fleuristes , varié, extra, 1 ^{er} choix	3.00
» nain de Vienne , varié	2.50
» flamand , mélange hors ligne, coloris très variés	6.00
» remontant , double varié surchoix	5.00
» nain , à tige de fer	6.00
» perpétuel (Chabaud) varié choix	3.00
» » géant , varié	5.00

	le paquet
Pensée à fleur géante, blanc pur	3.00
» » » bleu clair	3.00
» » » bleu d'Outremer	3.00
» » » bleu indigo	3.00
» » » Adonis, bleu clair à œil noir	3.00
» » » Faust Roi des noirs	3.00
» » » Rubis	3.00
» » » M^{me} Perret, rouge	3.00
» » » Lord Beaconsfield	3.00
» » » 1/2 deuil	3.00
» » » œil de Paon	3.00
» vivace, variée, fleurit du printemps à l'automne	3.00
Pentstemon hybride, à grande fleur varié	2.50
Perrilla de Nankin, feuilles pourpre noir	1.00
» » laciné	1.00



Petunia superbissima.

Petunia hybride, varié	1.50
» superbissima, variété à très grande fleur et large gorge	7.00
» nain compact, panaché et varié	2.00
» nain, à grande fleur (nouv.) 25 cm. de haut, panaché et varié de pourpre sur fond blanc	8.00
» frangé, à grande fleur extra	5.00
» double frangé, grande fleur varié	9.00
» hybride pendula à longues tiges retombantes, très florifère, convient pour balcons	4.00



Phlox de Drummond nain.

	le paquet
Phacella tenacetifolia, plante mellifère	1.00
Phlox de Drummond, à grande fleur, varié	1.50
» » nain, varié, extra	2.00
» vivace hybride, varié, P. decussata	3.00
Physalis Franchetti, Coqueret, vivace, plante aux lanternes chinoises, rouge orangé	1.50
Pied d'Alouette, nain double à fleur de Jacinthe varié	1.00
» des blés, double impérial varié	1.00
» vivace, élevé, simple varié	1.50
» vivace double à gr. fl. varié	2.00
Piment chinois, fruits décoratifs à coloris changeants	1.50

POIS DE SENTEUR.

Anglais à grande fleur en beau mélange	1.00
Cupidon, nain varié	1.50
Vivace, pois à bouquet varié	2.00
Race spencer à grandes fleurs ondulées, en mélange	1.25
America Spencer, rouge sang strié blanc	1.50
Apple Blossom Spencer, rose fleur de pommier	1.50
Bleu Bird, bleu brillant	1.50
Colne Valley, bleu clair	1.50
Commander Godsall, violet de violette	1.50
Countess Spencer, fleur géante rose	1.50
Dobbie's Cream, jaune primevère	1.50
Earl Spencer, orange-saumoné brillant	1.50
Fleming, orange cerise gr. fl.	1.50
Flora Norton, fl. large d'un joli bleu clair	1.50
Frank Dolby, bleu lavande pâle	1.50
George Schawyer, orange clair, gr. fl.	1.50
Glean Eagles, lavande suffusé de bleu	1.50
Gloriosa, orange écarlate brillant	1.50
Grenadier, rouge geranium	1.50
Helen Lewis, rose saumon	1.50
Jack Cornwall, bleu foncé superbe	1.50
John Ingman, cramoi	1.50
King Edward Spencer, écarlate foncé	1.50
Lord Nelson Spencer, bleu marin brillant	1.50
Magnet, rose crème	1.50
Mary Pickford, rose crème lamé saumon	1.50
Melba, saumon	1.50
Model, blanc, fleur géante	1.50
Mrs Tom Jones, bleu de delphinium	1.50
Nora Unwin, blanc pur	1.50
Olympia, pourpre foncé	1.50
Othello Spencer, maron foncé	1.50
Picture, rose clair	1.50
Pinkie, beau rose œillet	1.50
Powerscourt, le plus beau bleu de lavande	1.50
Président Harding, cerise brillant	1.50
Primrose Spencer, jaune clair	1.50
Royal Scot, rouge cardinal	1.50
Royal Purple, violet pourpre	1.50
Royal Sovereign, orange brillant	1.50
Saphire, bleu de delphinium	1.50
St-George, écarlate orange brillant	1.50
Stirling Stent, saumon foncé	1.50
Tangerine, orange brillant	1.50
Vermillon brillant, rouge écarlate	1.50
Warrior, violet lie de vin	1.50
White Spencer, blanc pur	1.50
Youth, blanc bordé rose foncé	1.50

La collection de	6 variétés	8.50 fr.
»	12 »	16 00 fr.
»	18 »	24.00 fr.
»	24 »	32 00 fr.

Consultez les brochures :

Le Pois de Senteur par Colpin	prix fr.	3 50
Het Reukerwtje door Colpin	prijis fr.	7.50
Pourpier (Portulaca), à grande fleur varié		1.50
» double, à grande fleur varié, sup. pour tapis et bordures très ensoleillés		2.50

	le paquet
Primevère des jardins , vivace, variée extra gr. fl.	3.00
» Forbesi , rose lilas, fleurit 3 mois après le semis	4.00
» de Chine frangée, géante variée	5.00
» » double , variée	8.00
» du Japon , variée, vivace	3.00
Primula malacoides , lilacé	3.00
» obconica grandiflora , variée	5.00
» » gigantea hybride , variée	6.00
» » kermessina , rouge	6.00
» » Triomphe d'Anvers	
à grands bouquets compacts rouge kermes	8.00
» » rose	6.00
Pyrethrum Parthenium aureum	1.00
» selaginoides	1.50
» laciniatum , finement découpé	1.50
» mousse compact pour mosaïques	4.00
» roseum simple , vivace	3.00
» » double à grande fleur vivace	4.00

REINES-MARQUERITES



Reine-Marguerite.

Naine , variée	2.00
» Triomphe , variée	2.50
» à fleur de chrysanthème , variée	2.00
demi-naine Victoria , sup. mélange	2.00
» couronnée , à centre blanc, variée	2.00
Reine des Halles , variée, très hâtive	1.50
Comète géante , frangée sup. mélange, excellente pour bouquets	2.00
Comète géante , blanc pur extra.	2.00
» bleu clair extra	2.00
» rose extra	2.00
» carmin brillant extra	2.00
» violet foncé extra	2.00
Plume d'Autruche , variée, grande fleur frangée	2.00
» blanche	2.00
» rose saumon , très recherchée pour la fleur coupée	2.00
Pivoine Perfection , variée, vigoureuse, 50 à 60 cm. de hauteur	2.00
» blanc de neige	2.00

	le paquet
Mammouth , à fleur énorme frangée, mél. sup.	2.00
» blanc pur	2.50
» rose carmin	2.50
» bleu lilas superbe	2.50
» bleu foncé	2.50
Simple de Chine , variée (Aster de Chine) de premier ordre pour bouquets, plates-bandes	1.50
Réséda odorant , ordinaire.	1.00
» pyramidal à grande fleur	1.00
» Machet amélioré , gros épis, convient pour la culture en pots	1.50
» Goliath , à très grands épis	2.00
Rhodante Manglesi , rose se conserve comme l'immortelle	1.50
Ricin grand Palma Christi	1.50
» sanguin , rouge foncé 2 à 3 m. de hauteur	1.50
» Gibsoni nain , tiges et feuilles brunes	1.50
» Zanzibariensis , varié, feuilles énormes	1.50
Rose d'Inde , double, grande variée	1.00
» naine variée	1.00
Rose Trémière , double variée	1.00
» de Chater , double variée	1.50
Rosier , multiflore nain remontant, varié	2.00
Rudbeckia speciosa , grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservent longtemps fraîches en bouquets.	2.00



Salpiglossis hybrides.

Salpiglossis hybride , varié	1.00
» hybride nain , varié	1.50
» superbissima , hybride varié, fleur de coloris très riches, de bel effet en corbeilles et plates-bandes	1.50
Sauvitalia rampante , jaune d'or pour bordures.	1.50
Saponaire de Calabre , rose convient pour bordures, rocailles	1.00
Salvia patens , gr. fl. bleue, vivace	6.00
» splendens Boule de feu, 1/2 nain précoce écarlate foncé	4.00
» » Zurich , nain compact, très florifère.	4.00
Scabieuse grande , double variée, très florifère	1.00
» naine , double variée	1.00
» du Caucase , vivace	4.00
Schizanthus , pinnatus papilionaceus varié	1.00
» Wisetonensis , compact varié, pour potées	3.00
Sensitive , mimosa pudica	1.50
Silène pendula , nain compact blanc p. bordures.	1.00
» nain compact rouge.	1.00
» à bouquet rouge.	1.00
Soleil grand double jaune de Californie	1.00
» grand de Russie (simple)	1.00
» cucumerifolius Stella , jaune d'or, pet. sol.	1.00
» globulosus, fistulosus , fleur très pleine	1.00
Souci , double des jardins, varié	1.00
» Prince d'Orange , double à grande fleur rustique, floraison abondante et prolongée	1.00
» double Radio , Rayon d'or, (nouv.) gr. fl. jaune d'or à pétales tuyautés.	2.00

	paquet
Statice ameria , rose, Gazon d'Espagne, plante	
gazonnante	2.00
» incana hybride , varié vivace pour sécher	1.50
» Tartarica , vivace, blanc p. bouquets secs	1.50
» sinnata bleu , pour bouquets secs	1.50
» Suworowi , longs épis rose vil.	2.00
Stippa , pennata, graminée	4.00
Tabac pourpre , à grande fleur géante, ornement.	1.00
» blanc odorant , <i>Nicotiana glauca</i>	1.00
» odorant hybride , à grande fleur varié.	1.00
» de la Havane	1.50
» de Hollande , à grande feuille	1.50
» du Kentucky , à tige blanche	1.50
» de Virginie	1.50
» Turc	1.50
Tagetes signata pumila naine, jaune pour bord	1.50
Thlaspi umbellata , blanc	1.00
» violet foncé	1.00
» en mélange , rustique en tous	
terrains, résistant à la sécheresse.	1.00
Tunbergia alata , varié, grimpant	1.50
Valériane des jardins, variée, vivace, rustique	1.00
Véronique , vivace, à épi bleu	1.50
Verveine hybride , mélange extra	1.50
» » à fl. d'auricule , variété à œil blanc	2.00
» » Défilance écarlate foncé	2.00
» » Striata Italienne , panachée	2.00
» » Mammouth grandiflora , varié	2.00
» » naine compacte , variée	2.50
» » venosa , à fleur violette pour corbeille	2.00
Viola cornuta Admiration , bleu foncé vivace	2.00
» » G. Wermig , bleu foncé, à grande fleur	5.00
» » Papilio , bleu et blanc	2.00
» » jaune	2.00



Verveine hybride.

Convient surtout pour bordures et rocailles, fleurissent du printemps aux gelées.

	paquet
Violette odorante des quatre saisons	2.00
» » Le Czar	3.00
Viscaria élégans picta , très florifère	1.00
Volubilis voir <i>Ipomée</i> .	
Zinnia élégant double , varié	1.00
» » double strié et varié	2.00
» » » à fleur monstrueuse , varié, fleurs bien doubles, atteignant 12 centimètres de diamètre	1.50
» » » géant Dahlia , varié, race très décorative, à fleurs de coloris brillants de grands dimensions, se rapprochant de la forme des Dahlias	3.00
» » » nain , varié.	1.00
» du Mexique, hybride double , varié	2.00



Zinnia.

De Septembre à Décembre — Van September tot December

Oignons de Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, etc.

Bloembollen van Hyacinthen, Tulpen, Saffraanbloemen, Narcisbloemen

Offre spéciale en Automne — Bijzondere aanbieding in den Herfst

Envoyée gratuitement sur demande — Kosteloos gezonden op aanvraag

Oignons à fleurs. — Bloembollen.

	la pièce	les 12	le cent
Anémones simples de Caen , en mélange de toutes couleurs	0 60	6 25	50 00
» » <i>fulgens écarlate</i>	0 85	9 50	75 00
» doubles, St.-Brigid , en mélange de toutes couleurs	0 75	8 25	65 00
» » à fleurs de Chrysanthèmes , en mélange.	0 75	8 25	65 00

Bégonias simples à très grandes fleurs , en couleurs séparées; rouge, rose, blanc, saumon orange, cuivre et jaune.	0 75	8 25	65 00
» doubles à très grandes fleurs , en couleurs séparées, rouge, rose, blanc, saumon orange, cuivre et jaune.	0 80	8 75	70 00
» crispas à très grandes fleurs , en couleurs séparées, rouge, rose, blanc, saumon orange, cuivre et jaune	0 80	8 75	70 00
» cristata à grandes fleurs , avec à chaque pétale une excroissance en forme de crête, en beau mélange	1 10	12 50	100 00
» doubles bouton de rose , (race nouvelle), variant du rose clair au rouge foncé, pétales du centre dressés	1 50	17 00	
» doubles marmorata , rose carmin marbré de blanc	1 50	17 00	
» pendula , à tiges retombantes, convient pour corbeilles suspendues.	1 50	17 00	

Dahlias simples , à grandes fleurs	2 50	29 00	
» décoratifs , à très grandes fleurs les meilleures variétés avec noms	3 00	35 00	
» à fleurs de cactus , en mélange.	2 50	29 00	
» pompon , en mélange	2 50	29 00	

Glaïeuls Gandavensis , hybride en beau mél	0 50	5 00	35 00
---	------	------	-------

Variétés à grandes fleurs :

» America , rose, lilacé tendre	0 50	5 50	40 00
» Baron J. Hulot , bleu velouté	0 50	5 50	40 00
» Brenchleyensis , rouge vif	0 50	5 50	40 00
» Empress of India , rouge foncé brun.	0 50	5 50	40 00
» Halley , rose saumoné	0 50	5 50	40 00
» L'immaculée , blanc pur	0 50	5 50	40 00
» Maréchal Foch , rose clair	0 50	5 50	40 00
» Panama , rose foncé	0 50	5 50	40 00
» Pink Beauty , rose à macule foncé	0 50	5 50	40 00
» Prince of Wales , chamois	0 50	5 50	40 00
» Princeps , écarlate, centre blanc	0 50	5 50	40 00
» Red canna , écarlate superbe	0 50	5 50	40 00
» Schwaben , jaune	0 50	5 50	40 00
» hybrides de Primulinus , en beau mélange	0 50	5 50	40 00

Gloxinias crassifolias hybrides , en mél. extra	1 00	11.25	
--	------	-------	--

Lilium candidum , (lis blanc simple)	2 00	22 00	
» auratum , lis doré du Japon	9 50		
» Melpomène , lis rouge du Japon	8 50		
» Regale (Lis Royale)	4 00		

Montbretias crocosmiciflora , en mélange	2 50	20 00	
---	------	-------	--

Renoncules de Perse , en mélange	5 00	40 00	
» de Turquie »	5 00	40 00	
» de France »	5 00	40 00	



Glaïeuls hybrides Gandavensis.

Articles horticoles et articles divers.

Antiherbe.

Par un simple arrosage assure la propreté des allées ; des tennis et des cours en y détruisant les mauvaises herbes,

en boîte	1 kilo	2 kilos	5 kilos
	8.00	14.75	35.50 fr.

Arrosoirs ovales, en zinc, avec pomme et allonge :

contenance	6 litres	8 litres	10 litres	12 litres
	48.00	54.00	58.00	64.00 fr.

Arrosoir de serre anglais «Kew», pomme plate, trous de seringues et long bec. — 2 pommes et allonge.

contenance	4 litres	5 litres
	56.00	59.00 fr.

Arsikrimp.

Pour pulvérisations de printemps et d'été contre toutes chenilles rongeant les feuilles. Deux heures après la pulvérisation toutes les chenilles sont tuées. (On emploie 300 grammes pour 100 litres d'eau). Ne plus faire employer l'Arsikrimp pendant les 5 semaines qui précèdent la cueillette des fruits, ce produit contenant du poison.

1/4	1/2	1	2 1/2	5 kilos.
8.00	12.00	21.00	50.00	90.00 fr.

Bagues spiralées en celluloïde pour pigeons, diam. 8 m/m, 3 rangs, les 12, 0.75; le cent, 5.50 fr.

pour poules et volailles, 15/16 m/m, 4 rangs, les 12, 1.25; le cent 9.50 fr.

Bandes à glu «Krimpen» le rouleau de 50 m. 10.00

Bêche de jardinier, modèle pépiniériste à crosse ou à boule, acier 1^{re} qualité]. 40.00

Bêche de dame, acier, 1^{re} qualité . 25.00

Binette petite à main, manche court . 11.00

Brosse métall. pour arbre, mod. courbé à manche 6.75

Carbokrimp.

Insecticide désinfectant pour soins d'hiver aux arbres fruitiers

bidons de	1 kilo	2 1/2 kilos	5 kilos
	9.00	28.00	32.00 fr.

La brochure «*Soins d'hiver aux arbres fruitiers*» sera jointe gratuitement sur demande.

Cisaille à haies, petit modèle, 9 pouces . 26.00

Cisaille à haies, modèle fort . 37.50 et 48.50

Ciseaux coudés, pour gazon,	13 pouces	22.50
» » »	14 pouces	24.00

Ciseaux à égrener les raisins, fabr. allemande.

tout acier, modèle pointu . 12.00

id. grand format, 17 centimètres . 14.75

Ciseaux à égrener, forme sécateur, ress. comtois 11.50

Couteau à asperges, façon Malines. . 12.75

Crayons pour écrire sur le zinc . 2.50

Cueille fruits avec bourse en toile . 12.00

Diamants pour occuper le verre . 37,50 et 43.50

Echenilloir ordinaire, longueur 27 centim. . 15.00

Echenilloir, extra solide avec ressort et poulie, longueur 42 cm. . 45.00

Emondoir ou ébrancheur, forme belge . 22.00

Encre indélébile pour écrire sur le zinc, le flacon. 3.50

Engrais chimiques simples.

(Prix variables).

	le kilo
Chlorure de potasse	1.50
Kainite (Sylvinite d'Alsace)	0.80
Nitrate de soude	2.70
Scories Thomas	1.00
Sulfate d'Ammoniaque 10 k. 17.50.	1.90
» de fer , pour détruire la mousse dans le gazon (en poudre)	1.50
» de potasse	3.00
» de magnésie	3.50
Sulfate de cuivre	7.00
Superphosphate	0.80
Engrais composé pour rosiers	2.00
» » » arbres fruitiers	2.00
» » » fleurs de pleine terre	2.00
» » » potagers	2.00
» » » pelouses	2.00

Etiquettes en bois à fiche

peintes en jaune d'un côté.

Longueurs	le cent	le mille
7 centimètres	3.40	32.00
8 »	3.80	36.00
10 »	4.50	43.00
12 »	6.20	60.00
15 »	8.00	75.00
20 »	10.50	100.00

Etiquettes en bois avec fil de fer

peintes en jaune d'un côté.

Longueur 10 cm, le cent, 7.50 fr.; le mille 70.00 fr.

Etiquettes en zinc avec fil de fer

Longueur 8 centimètres le cent, 12.50 fr.

Étiquettes en zinc à fronton avec fil de fer

Dimensions en millim.	57×30 m/m le cent	22.00 fr.
	60×34 m/m le cent	28.00 fr.
	70×30 m/m le cent	36.00 fr.

Étiquettes en zinc à ficher

Longueur 10 centimètres le cent, 13.50 fr.

Faucilles coudées, pour couper le gazon 10.00 fr.**Fourche à fleur**, 3 dents, manche court 8.50 fr.**Fourche-bêche** à 4 dents plates, 35.00 fr.**Fourche à fumier**, 4 dents, emmanchée 27.50 fr.**Glu Lhomme-Lefort**

pour préserver les arbres des ravages des insectes grimpants.

La boîte d'environ 300 grammes 12.00 fr.

Greffoir belge, spatule pliante 14.00 fr.**Greffoir**, genre Kunde avec spatule, extra, 7 $\frac{1}{2}$ cm. 19.00 fr.
» » » » 10 cm., 25.00**Greffoir**, genre Kunde, 22.50 fr.**Houe**, à pommes de terre 22×18, 25.00 fr.**Houes**, du pays non emmanchées

14	16	18	20 cm.
12.75	13.00	14.00	15.00 fr.

Manche à outils 6.00 fr.**Mastic Lhomme-Lefort pour greffer à froid**

La boîte environ 100 grammes n° 1	5.75 fr.
» » 250 grammes n° 2	11.50 fr.
» » 600 grammes n° 3	26.00 fr.
» 2 kilos	58.00 fr.

Mastic liquide Lhomme-Lefort

S'emploie au pinceau pour cicatriser les plaies des arbres

La boîte environ 100 grammes n° 1	5.50 fr.
» » 600 grammes n° 3	24.00 fr.


Mastic Pomone

pour greffer à froid, guérir et cicatriser les plaies des arbres.

La boîte de 125 grammes	5.00 fr.
» 250 »	9.00 fr.
» 600 »	18.50 fr.

Pierres à aiguiser, les faux 4.00 et 7.00 fr.**Plantoir léger** 6.25 fr.**Plantoir à boule avec bout ferré** 12.50 fr.**Pulvérisateur « LE PHÉNIX »**

(Invention et fabrication belge)

donne un brouillard d'une finesse extrême pour l'emploi des insecticides désinfectants, blanchissage à la chaux
Contenance 2 litres Prix 135.00 fr.**Pulvérisateur à air comprimé.****«Le Rationnel»** excellent appareil à pulvériser, permet de faire tous les travaux de pulvérisation y compris le badigeonnage. Contenance 15 litres. Prix 445.00

L'appareil plombé.

» 490.00


Allonge en bambou de 3m50

» 115.00

Pulvérisateur « système MURATORI »

A air comprimé — Expulsion automatique du liquide convient pour l'emploi des insecticides et désinfectants. On ne pompe pas pendant la pulvérisation. Tout en cuivre poli. — Contenance 2 litres Prix 185.00 fr.

L'allonge (vendue séparément) Prix 45.00 fr.

**Raphia (Nattes ou Fibres du Japon)**

pour liens, ligatures, attaches moussages et emballages de plantes, etc.

Raphia majunga , extra	le kilo	22.00 fr.
» bonne qualité courante	le kilo	20.00 fr.

Rateaux , dents recourbées, à douille, non emmanchés			
8	10	12	14 dents
8.00	10.00	12.00	14.00 francs

Rateaux , en acier emmanchés à douille.			
8	10	12	14 dents
26.00	28.00	30.00	32.00 francs

Razettes, à 2 branches non emmanchées.

12	14	16 cm.
7.00	7.50	8.00 francs

Ressorts, pour sécateurs, mod. Comtois 1.10 et 1.25 fr.**ROTIN TRESSÉ**

pour lier les arbres les 100 mètres 65.00 fr.

Sacs à raisin et fruits en papier spécial perforés, imperméables et transparents



N° 1	19×15 centim.	les dix	0.90 fr.	le cent	8.00 fr.
N° 2	20×16	»	1.25 fr.	»	11.00 fr.
N° 3	25×18	»	1.75 fr.	»	15.00 fr.
N° 4	28×20	»	2.25 fr.	»	20.00 fr.

Sarcloir-Razette, 3 dents d'un côté lame de l'autre, manche court . . . 6.50
Sarcloir-Griffe (main à gratter) 5 dents . . . 7.50

Scie de jardinier, manche pistolet 0m30 . . . 12.00
Scie de jardinier, pliante 0m30 . . . 14.00

Sécateurs, acier, ressort comtois, manche quadrillé, fermoir cuir, long. 21 cm. 22.50 fr.; 23 cm. 25 fr.

Sécateurs genre Kunde, acier 1^{re} qualité, article très solide, 21 cm. 33.50 fr.; 23 $\frac{1}{2}$ cm. 38.50 fr.



Sécateur genre Kunde, double tranchant, qualité extra, longueur 20 cm. . . 59.00
 » 23 cm. . . 63.00

Sécateur de dames, acier nickelé, long. 17 cm. 26.00



Seringue avicole

(Fabrication belge)

pour badigeonner à la chaux et désinfecter

Solide, pratique, économique . . . Prix 95.00 fr.
 Ne s'obstrue jamais.

Jet supplémentaire, (spécial pour lavement du bétail). Prix 15.00 fr.

Seringue « Brouillard »

(Fabrication belge)

S'applique aux mêmes usages que les pulvérisateurs pour la désinfection de quelques plantes, fleurs, lavages d'oiseaux, etc. — Tout en cuivre, 45 cm. de longueur, 21 m/m de diamètre Prix 35.00 fr.

Seringue à fleurs pour appartements

pomme démontable à trous fins en cuivre poli

Longueur 34 centimètres (n. C) Prix 22.50 fr.

Seringue bruneuse à deux effets

(jet pulvérisateur et jet droit, en cuivre poli)

Longueur 42 cm. (n. 1) Prix 33.50 fr.

Seringue à double effet

(jet et pomme en cuivre poli)

Longueur 45 cm. (n. B) Prix 50.00 fr.

Seringue bruneuse à trois effets

(jet pulvérisateur, jet droit, et pomme en cuivre poli)

Longueur 52 cm. (n. 3 bis). Prix 72.00 fr.

Seringue bruneuse à 4 effets en cuivre poli

Avec soupape d'aspiration, jet pulvérisateur, jet droit, jet en éventail.

Longueur 52 cm. (n° 4) Prix 85.00 fr.

Longueur 65 cm (n. 4bis) Prix 95.00 fr.

Seringue automatique pulvérisatrice « La Suprême » à jet continu permettant d'effectuer les travaux d'arrosage, lavage, chaulage, désinfection. — Seringue en cuivre chromé, avec allonge de 60 cm., 3 jets différents et interchangeables, ainsi que 3 mètres de tuyau en caoutchouc avec une crépine d'aspiration, frs 300.00.

Serpette de jardinier, manche bois Prix 10.75 fr.



Serpette, lame acier, légèrement courbée, qualité extra Prix 30.00 fr.

Soufflet à vigne avec boîte au bout. 16 cm. Prix 35.00 fr

» » à hélice régulatrice et
 boîte sur le côté Prix 48.00 fr.

Soufre sublimé en fleur, pour soufrer les vignes,
 le kilo 3 50 fr.

Soufre précipité « Schläsing », à la nicotine,
 sac de 5 kilos, 27.50 fr. le kilo 5.75 fr.

Spécialités XL ALL.

Exterminateur de mauvaises herbes liquide XLALL

Le moyen le plus économique et le plus efficace pour détruire les mauvaises herbes, mousses, etc., dans les cours et les allées sans déranger la terre.

Prix sur demande

Insecticide Liquide XL ALL

La bouteille d'une demi-pinte	15.75 fr.
» » pinte (57 centilitres)	26.50 fr.
Le bidon d'un quart de gallon	47.50 fr.
» » demi gallon	90.00 fr.
» » gallon (4 1/2 litres)	168.00 fr.

La manière de s'en servir est indiquée sur chaque récipient.

TABLETTES à fumiger XL ALL

Pour la fumigation des serres à plantes délicates et de culture difficile la tablette 6.85 fr.

Thermomètres émaillés (à l'alcool)

15 centimètres de long.	11.50 fr.
19 » »	13.50 fr.
23 » »	16.50 fr.

Thermomètre de couches, piquets en fonte,
33 centimètres de long. à l'alcool 34.00 fr.
 au mercure 39.00 fr.

TONDEUSES A GAZON
Marque Philadelphia et autres. — *Prix sur demande.*

Transplantoir , modèle courant, mi-bleui	7 00
» acier rivé	10 75
» acier fort, long manche	12.50

Tuteurs en bois de sapin raboté :			
long.	diam.	les dix	le cent
0 ^m 40	7 m/m	fr. 1.40	fr. 12.00
0 ^m 70	7 m/m	2.00	18.00
1 ^m 00	9 m/m	4.00	36.00
1 ^m 25	12 m/m	9.00	84 00
1 ^m 50	18 m/m	13.00	125.00

Tuteurs en bambou :

long.	diam.	les dix	le cent
0 ^m 90	6/8 m/m	fr. 3.50	fr. 30.00
1 ^m 18	6/8 m/m	4 00	36.00
1 ^m 18	8/10 m/m	5.00	47.00
1 ^m 18	12/15 m/m	6 50	60.00
1 ^m 50	12/15 m/m	14.00	135.00
1 ^m 50	15/18 m/m	17.00	160 00
1 ^m 50	18/20 m/m	25.00	225.00
2 ^m 00	20/22 m/m	40.00	
2 ^m 00	22/24 m/m	45 00	
3 ^m 00	20/24 m/m	55.00	


Pour les articles non mentionnés au catalogue, nous prions nos clients de bien vouloir nous en demander les prix.

Consultez les Brochures :

(en vente en mon magasin)

Manuel de floriculture, par A. Buysens	fr.	50.00
Bloementeel, door A. Buysens	fr.	50.00
Le Petit Jardin Fleuri, par A. Buysens	fr.	15.00
De Kleine Bloementuin, door A. Buysens	fr.	15.00
La Maison Fleurie, par A. Buysens	fr.	9.00
Manuel de Floriculture, par Ph. de Vilmorin	fr.	30.00
Plantes d'appartements, fenêtres et balcon fleuris, par Ch. Marchandise	fr.	6.00

Nous fournissons également sur demande tous les livres horticoles.




Outillage WOLF, Moins de travail — Plus de Production

Plus de manches branlants.



Les outils WOLF travaillent par tractions comme les grandes machines agricoles. Cela vous épargne 5/6 de temps et vous évite la fatigue. Les douilles coniques des outils Wolf sont toutes réalisées sur le même calibre. Chaque manche va dans tous les outils et s'y maintient solidement sans clou, ni coin, ni rivet. Vous mettez l'outil Wolf sur le manche Wolf, vous le poussez sur le plancher et il est fixé. — *Demandez la brochure gratuite.*



Autrefois.



Aujourd'hui.




Façon d'emmancher.



Petit Cultivateur No. 185, pour le jardin et les files étroites, pour piocher la terre souple et moyenne. A manche court, est employé dans les caisses de couches, les serres et pour les cultures spéciales.

Dents	2	3	
Largeur	12	15	centim.
la pièce	14.50	18.00	frs



Cultivateur Wolf No. 95 pour terre dure et légère, dans les plantations d'arbres fruitiers, aux champs, dans l'exploitation forestière et dans la culture de la vigne.

Dents	2	3	5
Largeur	18	21	36 cms
la pièce	19.00	26.00	44.00 frs




Griffes-piocheur à main No. 44 pour le petit jardin et les files étroites, en vogue spécialement pour les jardins d'ouvrier.

3 Dents, Largeur 9 cms, la pièce 11.50 fr.



Cultivateur à une dent No. 187, pour défricher la terre croûtée pour rendre le sol meuble après l'avoir pioché et pour soulever et aérer la terre entre des parties étroites. Larg. 6 cms, la pièce 11.50 frs



Cultivateur interchangeable N. 94, notre construction la plus récente d'une importance énorme. Vous pouvez changer les dents avec un minimum de temps dans le champ ou dans le jardin. Par une vis à papillon, les dents sont absolument fixées dans le support Wolf. Pour desserrer une, deux, trois, quatre ou même les cinq dents, vous n'avez besoin d'aucun outil. Tournez la vis papillon..... c'est tout.

Dents	3	5	
Largeur	3—18	3—21	cms
la pièce	24.50	36.00	frs



Petit cultivateur interchangeable No. 96, un petit outillage pour le petit jardin, les couches et les serres, à manche court ou long.


Dents	3	5	
Longueur	2—11	2—18	cms
la pièce	19.—	27.50	frs



Plantoir No. 97 avec poignée forme pistolet, tout acier, maniable et indestructible. c'est un plantoir correspondant aux exigences justifiées des pratiquants.

la pièce 11.00 fr.

Manche Wolf N. 1002 (Pin fourbi, avec la marque Wolf)				
Longueur	130	140	150	170 cms
la pièce	5 50	7.50	8.75	10.00 frs



La surbraclette Wolf, No. 52, pour sarcler et piocher les sols cultivés et les jardins, servant également à biner sous les arbustes, où les autres houes ne parviennent pas. — *Mode d'emploi* : Posez-la et tirez-la légèrement à vous.

Largeur	7	10	14 cms.
la pièce	11.00	14.00	17 00 frs

La surbraclette Wolf No. 53, extra-forte pour terre dure et culture des forêts.

Largeur	14	18 cms.
la pièce	21.00	25.00 frs



La surbraclette Wolf, No. 53, avec râteau, s'emploie comme le N. 52. Vous pouvez ramasser les herbes sarclées et émietter les mottes avec le petit râteau.

Dents	3	4	5
Largeur	7	9	11 cms
la pièce	14.00	16.00	18.00 frs.



Subraclette Wolf, extra large, No 59 houe et sarcle à fond les rangs distants tout d'un trait, exactement comme la subraclette No. 52. Pour terre légère et moyenne.

Largeur	25	30	cms
la pièce	27.00	30.00	frs



Binette No. 189 est utilisée par traction pour biner et sarcler les plantes plus grandes qui seraient blessées par les côtés de la subraclette. Sert à bêchotter les betteraves. Se livre également avec tranchant droit.

Largeur	10	15	17 $\frac{1}{2}$	cms.
la pièce	14.00	16.00	17.50	fr.



Le rayonneur double Wolf butte légumes, pommes de terre et toutes autres cultures, fait des sillons larges ou étroits dans toutes sortes de terre. On rayonne le jardin avant l'hiver avec le rayonneur Wolf, au lieu de le retourner à la bêche. Cela va plus vite et rend le sol plus apte à absorber l'humidité. Le corps élégant du rayonneur, avec son cou de cygne construit nouvellement et la pointe renforcée par un ciseau, construit également nouvelle, se tire de lui-même dans la terre et la fait couler des deux côtés, comme une charrue tirée par un cheval, c'est-à-dire sans traîner. L'arrangement scientifique du ciseau, conjointement avec la direction de traction donnée par le cou de cygne, garantit la facilité et la rapidité de votre travail, il porte l'étiquette rouge sur le vernis vert. *Faites attention à la marque WOLF.*



Rayonneur double Wolf No. 92, indispensable dans tous les champs et jardins.

Largeur	10	15	20	25	cms
la pièce	16.00	22.00	32.00	45.00	frs



Sillonneur Wolf No. 166 sert à tracer d'un seul trait de petits sillons très réguliers dans les planches. On distribue les semences dans les sillons. Si l'on trace, après, des sillons perpendiculaires aux premiers, on trouve par les points de section des distances égales, pour placer les plants.

Les socs sont interchangeable, afin qu'on puisse donner des distances différentes entre les sillons. Le No. 2 est à douille à fourche détachable.

Largeur	60	120	cms
Socs	6	11	
la pièce	39.00	79.00	fr.




Râteau Wolf avec douille à fourche No. 116 est toujours très bien en mains grâce à la bonne répartition du poids.

Dents	10	12	14	16
1 pièce	14.00	15.00	16.50	18.00 fr.



Brise-mottes coupe-racines Wolf No. 101 émiette la terre et la rend meuble d'une manière surprenante. S'emploie pour les légumes dans un sol cultivé, moyen ou dur. Le tranchant oscillant passe dans la terre coupant toute l'ivraie. Les roues défrichent le sol, l'émiettent, le mêlent et déracinent toutes les mauvaises herbes. Pour émietter, vous poussez l'outil sans pression, pour piocher les lignes, vous n'avez qu'à le trainer derrière vous.

Roues	2	3	4	5
Largeur	8	12	16	20 cms.
1 pièce	39	45	55	64 fr



Ratissoire à pousser No. 144, à couteau d'acier fin interchangeable, toujours aiguë, sans les repasser deux fois. Un outillage pour chaque jardin.

Largeur	15	17	20	cms.
1 pièce	15.50	16.50	17.50	fr.



Hache coupe-gazon angulaire No. 160 coupe les bords des pelouses d'aplomb et à niveau. On peut la mener le long du cordeau tendu avec la plus grande sûreté, grâce à la lame angulaire.

Le côté supérieur est également effilé et sert à trancher le gazon. Avec la hache coupe-gazon angulaire Wolf, on exécute, soigneusement et sans peine, le double ou le triple du travail effectué avec l'ancienne hache.

la pièce 21.00 fr.



Petit cultivateur à main No. 40, est supérieur à tous les petits outillages. Il vous aide à épargner votre temps.


Largeur 7 cms, Longueur (avec manche) 40 cms, la pièce 8.50 fr.



Petit cultivateur à une dent No. 30, pour les petits jardins, les caisses à fleurs et les couches, pour soulever et aérer la terre entre les plants les plus petits. On le tire à plat sur le sol. Vernis rouge, manche poli. Longueur 35 cms. la pièce 6.50 fr.



Petite bêche No. 33, sert à planter et enlever les plants. Avec manche poli. Longueur 32 cms. la pièce 5.50 fr.



Binette à panne et fourche No. 38, pour le cimetière et le jardin ouvrier. Manche poli. Longueur 32 cms, la pièce frs 7.00.

No. 28, idem, plaque large à deux dents. la pièce 7.00 frs

Spécialités Marques C. P. et H. R.

(Produits du Comptoir Parisien d'Engrais et de produits chimiques)

(La circulaire explicative est envoyée gratuitement sur demande).

PRIX VARIABLES

ENGRAIS ET INSECTICIDES

1 kilo 3 kilos 5 kilos 10 kilos 25 kilos

« LA ROBURGINE » engrais de fond insecticide universel, grâce à son grand pouvoir insecticide elle détruit les parasites se trouvant dans le sol. C'est un engrais progressif dont l'action fertilisante se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois	3.50	10.00	15.00	26.00	54.00
« SOLEIL » engrais spécial pour composts, surfaçages, chrysanthèmes, etc.	7.00	16.00	25.00	46.00	107.50
ENGRAIS pour POIS DE SENTEUR	4.50	12.00	18.00		
» DE FOND POUR ROSIERS — ENGRAIS MAGNESIEN	4.00	10.00	16.00	27.00	55.00
» SOLUBLE POUR CHRYSANTHÈMES. La boîte de 1 kilo	7.00	16.00	25.00		
LA PASTEURITE, poudre antiseptique détruisant dans le sol tous germes ferments infection le kilo	4.50	10.50	14.00		
HYPNOL H. R. Insecticide liquide concentré, 1/4 litre 8.00 fr.; 1/2 litre 15.00 fr.; 1 litre 27.00 fr.; 2 litres 50.00 fr.					
BOUILLIE BORDELAISE C. P. (Dose 13 p. c. de cuivre métal). Pour combattre les maladies cryptogamiques des plantes : rouille, mildiou maladies de la vigne, des arbres fruitiers, des pommes de terre, des tomates, etc. — S'emploie au pulvérisateur à raison de 1 kilo pour 60 litres d'eau. — Le paquet d'un kilo 8 fr.; 3 kilos, 21.00 fr.					
CARBOSANOL-BOUILLIE H. R., s'emploie au pulvérisateur contre les maladies cryptogamiques à raison de 2 kilos pour 100 litres d'eau — Le paquet d'un kilo 18 00 fr ; 3 kilos 48.00 fr.					
BLEU COLOUR, (pour bleuir les hortensias) les 500 gr. 4.40 fr.; le kilo 7.70 fr.					
MORTHERBE. Destruction radicale des mauvaises herbes, mousses, etc., dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., 2 litres, 17 00 fr.; 5 litres, 36.00 fr ; 10 litres, 70.00 fr ; 25 litres, 145.00 fr.					
« OCCILIMACE » C. P. Destruction radicale des limaces, loches escargots, sans nuire aux plantes. — Résultat immédiat, 1 kilo, 4.50 fr.; 3 kilos, 10.50 fr.					
TAUPINE H. R., pour la destruction des taupes. Le flacon, 8.00 fr.					
ENGRAIS INTENSIF « ALLOR » pour plantes en pots, la pochette, 2.50 fr.					

Nous pouvons également fournir les autres spécialités du Comptoir Parisien.



Pois de Senteur, race Spencer à grandes fleurs ondulées.

Convenant spécialement pour la fleur coupée.